



Trusted every day





Ín di ce

Index



Sobreponer

Rim locks

P. 03

Embutir

Mortise locks

P. 08

Residencial

Residential

P. 16

Candados

Padlocks

P. 29

Institucional

Institutional

P. 42

Digital

Digital

P. 50

Cerraduras eléctricas

Electrical rim locks

P. 74

Cerraduras de muebles

Furniture locks

P. 83

Accesorios

Accessories

P. 86

Phillips

Phillips

P. 93

Yale

¡Visita nuestra página web!



www.yalelatinoamerica.com

¡Visit our web!



Catálogo online
Online catalogue



Videos de
instalación
Installation videos



Tienda online
Shop online

Seguinos en Instagram

[@yalelatinoamerica](https://www.instagram.com/yalelatinoamerica)

y enterate de nuestros lanzamientos, tips de instalación
y participa en nuestras actividades.

Follow us on Instagram

and find out about our releases, installation tips
and participate in our activities.





Sobrepoder
Rim locks

Cerraduras de sobreponer

Rim locks




Serie 810

Cilindro protegido

810 series - Protected cylinder

Cerradura de sobreponer cilindro suelto	Loose cylinder rim lock
Backset de 50mm	60mm backset
Cerrojo y cilindro en latón macizo	Solid brass cylinder and bolt
Jaladera en acero	Steel pull
Pestillo reversible	Reversible latch
3 llaves en latón	3 brass keys
Cilindro de 6 pines	6 pins cylinder

Medidas - Measurements (mm)



Componentes - Components



SKU	Descripción - Description
11269	Rim L810-50 RH LC Vis
11270	Rim L810-50 LH LC Vis




Serie 630

630 series

Cerradura de sobreponer cilindro fijo	Fix cylinder rim lock
Backset de 50mm	50mm backset
Cerrojo y cilindro en latón macizo	Solid brass cylinder and bolt
Pestillo reversible	Reversible latch
3 llaves en latón	3 brass keys
Cilindro de 6 pines	6 pins cylinder

Medidas - Measurements (mm)




Componentes - Components



SKU	Descripción - Description
10402	Rim L 630-50 RH FC
10403	Rim L 630-50 LH FC
10569	Rim L 630-50 RH FC Vis
10570	Rim L 630-50 LH FC Vis

Cerradura de sobreponer cilindro suelto	Loose cylinder rim lock
Backset de 50mm y 60mm	50mm and 60mm backset
Cerrojo y cilindro en latón macizo	Solid brass cylinder and bolt
Pestillo reversible	Reversible latch
3 llaves en latón	3 brass keys
Cilindro de 6 pines	6 pins cylinder

Medidas - Measurements (mm)



Componentes - Components



Serie 610

610 series

SKU Descripción - Description

10400	Rim L 610-50 RH LC	10401	Rim L 610-50 LH LC	10567	Rim L 610-50 RH LC Vis
10568	Rim L 610-50 LH LC Vis				




610 máx

3 pasos

610 máx rim lock 3 steps

Cerradura de sobreponer cilindro suelto	Loose cylinder rim lock
Backset de 50mm	50mm backset
Cerrojo y cilindro en latón macizo	Solid brass cylinder and bolt
Pestillo reversible	Reversible latch
3 llaves en latón	3 brass keys
Cilindro de 6 pines	6 pins cylinder
Mayor proyección de pestillos (3 pasos)	Greater projection of latches (3 steps)

Medidas - Measurements (mm)



Componentes - Components



SKU Descripción - Description

16156	610 Max 50mm Der	16157	610 Max 50mm Izq
-------	------------------	-------	------------------



Machote de llaves 610-630

Machote keys 610-630

SKU	Descripción - Description
11640	Key unit 610/630 Rim locks




Cilindro en latón y cuerpo en lámina de acero

Brass cylinder and steel sheet body

Cerros en acero que se extienden en direcciones opuestas

Steel bolts extend to both sides


Medidas - Measurements (mm)



Cerradura de cortina

Rolling shutter lock

SKU	Descripción - Description
10399	Rolling shutter curtain



Función llave-mariposa

Single cylinder

Cerradura de fácil instalación

Easy installation lock


Backset de 60 mm

60 mm backset

Cilindro macizo

Solid brass cylinder

Medidas - Measurements (mm)



Acabados - Finishes



Cerrojo de sobreponer

Night latch



SKU	Descripción - Description
10523	Night Latch US5 Vis
10524	Night Latch US11 Vis

Serie 396

396 serie

Backset de 60mm

Para puertas que abren hacia adentro o corredizas de 30 a 60 mm de espesor

Doble pestillo vertical de 6 mm en acero forjado y zincado

Mayor seguridad mediante giro del cilindro con el uso de la llave

Al usar el botón de retén, los pestillos se bloquean en la posición de arriba

Cantonera en ángulo

5 pines

2 llaves

60mm backset

For inward opening doors or sliding doors of 30 to 60mm in thickness

6 mm double vertical bolts forged steel

Increased security with turn of cylinder



Using detent button, the latches stop working

Angled strike

5 pins

2 keys

Medidas - Measurements (mm)



Cantonera en Ángulo
Angled strike

Incluye contratapa en acero para soldar

Welding steel cover included



396

SKU Descripción - Description

3086	Rim L 396-60 RH LC	3087	Rim L 396-60 LH LC	3088	Rim L 396-60 RH LC Vis
3089	Rim L 396-60 LH LC Vis				



396 roseta
396 rosette

Incluye contratapa en acero para soldar

Welding steel cover included

Los pestillos se accionan mediante el giro de la roseta interior y con la llave por ambos lados

The latch is activated by rotating the inner rosette or with key

SKU Descripción - Description

3096	Rim L 396-60 RH LC WR	3097	Rim L 396-60 LH LC WR	3098	Rim L 396-60 RH WR LC Vis
3099	Rim L 396-60 LH WR LC Vis	3129	Rim L 396-60 RH FC WR Vis*	3130	Rim L 396-60 LH FC WR Vis*

*FC: Cilindro fijo / Fixed cylinder



396 H

Los pestillos se accionan mediante el giro de la roseta interior y con la llave por ambos lados

The latch is activated by rotating the inner rosette or with key

Material: hierro

Material: iron

SKU Descripción - Description

3173	Rim L 396H-60 RH FC Vis	3174	Rim L 396H-60 LH FC Vis
------	-------------------------	------	-------------------------



Cerraduras
de Embutir

Mortise locks

NUEVO / NEW

Cerradura serie A24

A 24 series lock

Ideal para puertas en perfil de aluminio

Ideal for aluminum profile doors

Backset de 1 1/4"

Backset: 1 1/4"

Disponible con cilindros llave-llave y llave-mariposa

Available in single and double cylinders

Cuerpo, placa frontal fija y pestillo en acero

Steel body, fixed front plate and latch

Cilindros con 5 pines

5 pins cylinders

2 llaves



2 keys

Disponible en gancho o cerrojo

Available in hook or deadbolt



Medidas - Measurements (mm)



SKU Descripción - Description

16330 Mort A24 Silv Dead KK Vi 16332 Mort A24 Silv KK Hook Vi

Yale

Mahijas

Levers



Manijas

Levers



Manija Milán
 Milan Lever


Manija para cerradura de embutir

Lever for mortise locks

Cuerpo en acero inoxidable

Stainless steel body

Medidas - Measurements (mm)



SKU	Descripción - Description
10518	Lever Milan SS



Manija Turín
 Turin Lever


Manija para cerradura de embutir

Lever for mortise locks

Cuerpo en acero inoxidable

Stainless steel body

Medidas - Measurements (mm)



SKU	Descripción - Description
10519	Lever Turin SS

Manijas con escudo para puertas principales

Levers with plate and pull for main door



Manija Milán
 Milan lever

Manija para cerradura de embutir

Lever with plate for mortise lock


Cuerpo en acero inoxidable

Stainless steel body

Distancia entre centros de 85mm

Distance from centers of 85mm

Medidas - Measurements (mm)




SKU	Descripción - Description
11410	Lever Milan + Plate + PULL



Manija para cerradura de embutir	Lever with plate for mortise lock
Cuerpo en acero inoxidable	Stainless steel body
Distancia entre centros de 85mm	Distance from centers of 85mm

Medidas - Measurements (mm)



Manija Turín

Turin lever

SKU	Descripción - Description
11411	Lever Turin + Plate + Pull


Cajas

Cases



4 bulones de acero niquelado de diámetro de 14mm y proyección de 20mm	4 nickel plated bolts, 14mm diameter, and 20mm projection
Backset de 50mm	Backset : 50mm
Ideal para puertas de metal o de madera	Ideal for metal or wooden doors
Placa frontal en acero inoxidable	Stainless steel face plate
Distancia entre ejes de 85mm	Distance from lever to cylinder 85mm
Función de entrada principal	Keyed entry function for main doors
Pestillo reversible para puertas derechas e izquierdas	Reversible latch for right and left handed doors

Medidas - Measurements (mm)



Cerradura de embutir

50 mm 4 bulones


50mm mortise lock - 4 bolts -

SKU	Descripción - Description
10520	Mortise 50mm 4 bolt SS



Para puertas de entrada principal de metal o madera	Main entrance in metal or wood doors
Cerradura de embutir con cerrojo y pestillo resbalón	Mortise lock with bolt and latch
Cerrojo con proyección de 20mm	Bolt with 20mm projection
50mm de backset	Backset 50mm
Ideal para puertas residenciales interiores o institucionales	Recommended for residential and commercial interior doors
Placa frontal en acero inoxidable	Stainless steel face plate
Distancia entre ejes de 85mm	85mm distance from lever to cylinder
Pestillo reversible para puertas derechas e izquierdas	Reversible latch for right and left handed doors

Medidas - Measurements (mm)



Cerradura de embutir

50 mm

50mm mortise lock


SKU	Descripción - Description
10521	Mortise 50 mm SS

Cilindros Cylinders



Para puertas con espesor de hasta 42 mm	For doors up to 42 mm thick
Cilindros en latón de 70mm	70mm brass cylinder
6 pines	6 pins
3 llaves	3 keys

Medidas - Measurements (mm)



Cilindro llave - llave

Double cylinder

SKU	Descripción - Description
10977	Cyl Mort 70mm KK US15



Para puertas con espesor de hasta 42 mm

For doors up to 42 mm thick

Cilindros en latón de 70mm

70mm brass cylinder



6 pines

6 pins

3 llaves

3 keys

Medidas - Measurements (mm)



Cilindro llave - mariposa
Cylinder with thumbturn

SKU	Descripción - Description
10978	Cyl Mort 70mm KT US15

Kits de embutir
Mortise kits



Cerradura de embutir 50 mm - 4 bulones -
50 mm Mortise lock - 4 bolts -



Cilindro llave- llave
Double cylinder



Cilindro llave- mariposa
Cylinder with thumbturn



Manija Turín
Turin lever



Manija Milán
Milan lever

SKU	Descripción - Description
11488	Kit Turin 4bolt KT 70Cyl
11489	Kit Turin 4bolt KK 70Cyl
11494	Kit Milan 4bolt KT 70Cyl
11495	Kit Milan 4bolt KK 70Cyl



Cerradura de embutir 50 mm
50 mm Mortise lock



Cilindro llave- llave
Double cylinder



Cilindro llave- mariposa
Cylinder with thumbturn



Manija Turín
Turin lever



Manija Milán
Milan lever

SKU Descripción - Description

11490	Kit Turin 50mm KT 70Cyl	11491	Kit Turin 50mm KK 70Cyl	11496	Kit Milan 50mm KT 70Cyl	11497	Kit Milan 50mm KK 70Cyl
-------	-------------------------	-------	-------------------------	-------	-------------------------	-------	-------------------------



Cerradura de embutir
50 mm - 4 bulones -
50 mm Mortise lock
- 4 bolts -



Cerradura de embutir
50 mm
50 mm Mortise lock



Cilindro llave- llave
Double cylinder



Cilindro llave- mariposa
Cylinder with thumbturn



Manija Turín
Turin lever



Manija Milán
Milan lever

SKU Descripción - Description

11562	Kit Milan PP 4Bolt KK	11563	Kit Turin PP 4Bolt KK	11564	Kit Milan PP 4Bolt KT	11565	Kit Turin PP 4Bolt KT
11570	Kit Milan PP 50mm KK	11571	Kit Turin PP 50mm KK	11572	Kit Milan PP 50mm KT	11573	Kit Turin PP 50mm KT



Residencial
Residential

Manillones

Handlesets

	Manillón para entrada principal	Main entrance handleset
	Tornillos ocultos para una mejor decoración y estilo	Concealed screws for a better decor and style
	Reversibles para puertas derechas e izquierdas	Reversible for right or left handed doors
	Instalación sencilla, con solamente un desarmador	Easy installation only with a screwdriver
	Pestillo ajustable a 60mm o 70mm	Adjustable latch from 2 3/8" to 2 3/4"
	Para puertas de 35mm a 45mm de espesor	For 35mm to 45mm thick doors
	Cilindro de 5 pines	5 pin cylinder
	2 llaves	2 keys




Manchester

Acabados - Finishes



Medidas - Measurements (mm)




SKU Descripción - Description

10617	Hdl Manchester US26 SC Vis	10745	Hdl Manchester US26 DC Vis
10894	Hdl Manchester US11 SC Vis	10895	Hdl Manchester US11 DC Vis



Liverpool

Medidas - Measurements (mm)




SKU Descripción - Description

9030	Hdl Liverpool US26D DC Vis	9031	Hdl Liverpool US26D SC Vis
------	----------------------------	------	----------------------------



Capa protectora para aplicaciones en el exterior
Protective layer for outdoor applications.

Medidas - Measurements (mm)



Liverpool + Bari


SKU Descripción - Description

11285	Hdl Liv + Bari US10B + SC Vis	11286	Hdl Liv+Bari US10B+ DC Vis
-------	-------------------------------	-------	----------------------------

Acabados - Finishes



Medidas - Measurements (mm)




Wales

SKU Descripción - Description

8986	Hdl Wales US5 DC Vis	8987	Hdl Wales US26D DC Vis	8988	Hdl Wales US3 SC Vis
8989	Hdl Wales US5 SC Vis	8991	Hdl Wales US26D SC Vis	9020	Hdl Wales US3 DC Vis
10677	Hdl Wales US11 DC Vis	10678	Hdl Wales US11 SC Vis		



Medidas - Measurements (mm)



Cardiff


SKU Descripción - Description

11648	Hdl Solid Sqr US26D SC Vis	11649	Hdl Solid Sqr US26D DC Vis
-------	----------------------------	-------	----------------------------



Oxford

Medidas - Measurements (mm)




SKU Descripción - Description

10559	Hdl Oxford US5 SC Vis	10560	Hdl Oxford US5 DC Vis
-------	-----------------------	-------	-----------------------



Watford

Medidas - Measurements (mm)



SKU Descripción - Description

11392	Hdl Watford US5 SC Vis	11393	Hdl Watford US5 DC Vis
-------	------------------------	-------	------------------------




Bristol

Acabados - Finishes



Manillón sólido
 Solid handle

Medidas - Measurements (mm)



SKU Descripción - Description

11449	Hdl Solid US26D SC Vis	11450	Hdl Solid US26D DC Vis	11452	Hdl Solid US5 SC Vis
11453	Hdl Solid US5 DC Vis				

Yale

Mahijas

Levers



Manijas Élite

Elite levers

	Backset ajustable a 60mm o 70mm	Ajustable backset 2 3/8" or 2 3/4"
	Para puertas de 35mm a 45mm de espesor	For doors 35 to 45mm thick
	Pestillo reversible para puertas de abrir hacia adentro o hacia afuera, derechas o izquierdas	Reversible latch for swinging doors, right or left handed
	3 llaves	3 keys




Bari

Acabados - Finishes



Medidas - Measurements (mm)



SKU Descripción - Description

10862	Lever Bari Priv US26D Vis	10863	Lever Bari Ent US26D Vis	11281	Lever Bari Priv US10B Vis
11282	Lever Bari Ent US10B Vis				




Torino

Acabados - Finishes



Medidas - Measurements (mm)




SKU Descripción - Description

11373	Lever Torino Ent US10B Vis	11374	Lever Torino Priv US10B Vis	11375	Lever Torino Ent US26D Vis
11376	Lever Torino Priv US26D Vis				



Génova

Medidas - Measurements (mm)



SKU Descripción - Description

11371	Lever Genova Ent US26D Vis	11372	Lever Genova Priv US26D Vis
-------	----------------------------	-------	-----------------------------




Nápoles

Acabados - Finishes



Medidas - Measurements (mm)



SKU Descripción - Description

10854	Lever Nápoles Priv US26D Vis	10855	Lever Nápoles Ent US26D Vis
10856	Lever Nápoles Priv US5 Vis	10857	Lever Nápoles Ent US5 Vis

Manijas y pomos Élite roseta grande

Elite levers and knobs with large rosette



Backset ajustable a 60mm o 70mm

Ajustable backset 2 3/8" or 2 3/4"



Para puertas de 35mm a 45mm de espesor

For doors 35 to 45mm thick



Pestillo reversible para puertas de abrir hacia adentro o hacia afuera, derechas o izquierdas

Reversible latch for swinging doors, right or left handed




3 llaves

3 keys



Milano

Medidas - Measurements (mm)




SKU Descripción - Description

11652	Lever Milano Ent US26D Vis	11653	Lever Milano Priv US26D Vis
-------	----------------------------	-------	-----------------------------



Verona

Medidas - Measurements (mm)




SKU Descripción - Description

11650	Lever Verona Ent US26D Vis	11651	Lever Verona Priv US26D Vis
-------	----------------------------	-------	-----------------------------



Litchfield

Medidas - Measurements (mm)



SKU Descripción - Description

11654	Knob Litchfield LR Ent US26D Vis	11655	Knob Litchfield LR Priv US26D Vis
-------	----------------------------------	-------	-----------------------------------

Línea tradicional

Traditional line

- Tornillos ocultos para una mejor decoración y estilo
- Reversibles para puertas derechas e izquierdas
- Instalación sencilla con solamente un desarmador
- Pestillo ajustable de 60 o 70mm

Concealed screws for a better decor and style

Reversible for right or left handed doors

Easy installation only with a screwdriver

Adjustable latch for 2 3/8" to 2 3/4"


Acabados - Finishes



Medidas - Measurements (mm)



Dover




SKU Descripción - Description

8984	Lever Dover US3 Ent Vis	8985	Lever Dover US3 Priv Vis	9010	Lever Dover US5 Ent Vis
9011	Lever Dover US5 Priv Vis	9012	Lever Dover US26D Ent Vis	9013	Lever Dover US26D Priv Vis
10642	Lever Dover US11 Ent Vis	10643	Lever Dover US11 Priv Vis		



Lincoln

Medidas - Measurements (mm)




SKU Descripción - Description

10540	Lever Lincoln US26D Ent Vis	10542	Lever Lincoln US26D Priv Vis
-------	-----------------------------	-------	------------------------------



London

Medidas - Measurements (mm)




SKU	Descripción - Description
10557	Lever London US26D Ent Vis
10558	Lever London US26D Priv Vis

Acabados - Finishes



Medidas - Measurements (mm)




Aston

SKU	Descripción - Description
9014	Lever Aston US3 Ent Vis
9015	Lever Aston US3 Priv Vis
9016	Lever Aston US5 Ent Vis
9017	Lever Aston US5 Priv Vis
9018	Lever Aston US26D Ent Vis
9019	Lever Aston US26D Priv Vis



Leeds

Medidas - Measurements (mm)




SKU	Descripción - Description
10580	Lever Leeds US26D Ent Vis
10582	Lever Leeds US26D Priv Vis



Albión

Medidas - Measurements (mm)



SKU	Descripción - Description
11363	Lever Albion US5 Ent Vis
11364	Lever Albion US5 Priv Vis

Pomos Knobs

- ✓ Tornillos ocultos para una mejor decoración y estilo
- ↻ Reversibles para puertas derechas e izquierdas
- 🔧 Instalación sencilla, con solamente un desarmador
- 🔧 Pestillo ajustable a 60mm o 70mm
- 📏 Para puertas de 35mm a 45mm de espesor

- Concealed screws for a better decor and style
- Reversible for right or left handed doors
- Easy installation only with a screwdriver
- Adjustable latch from 2 3/8" to 2 3/4"
- For 35mm to 45mm thick doors




Acabados - Finishes

- US26D
- US11
- US5
- US3



Medidas - Measurements (mm)



Bolton

SKU Descripción - Description

8954	Knob Bolton US3 Ent Vis	8955	Knob Bolton US3 Priv Vis	8956	Knob Bolton US5 Ent Vis
8957	Knob Bolton US5 Priv Vis	8972	Knob Bolton US32D Priv Vis	9009	Knob Bolton US32D Ent Vis
10673	Knob Bolton US11 Ent Vis	10674	Knob Bolton US11 Pri Vis		




Chester

Acabados - Finishes

- US32D
- US11
- US5
- US3



Medidas - Measurements (mm)



SKU Descripción - Description

8973	Knob Chester US3 Ent Vis	8974	Knob Chester US3 Priv Vis	8975	Knob Chester US5 Ent Vis
8976	Knob Chester US32D Priv Vis	8981	Knob Chester US5 Priv Vis	8982	Knob Chester US32D Ent Vis
10675	Knob Chester US11 Ent Vis	10676	Knob Chester US11 Priv Vis		




York

Acabados - Finishes

- US32D
- US11
- US5
- US3



Medidas - Measurements (mm)



SKU Descripción - Description


8977	Knob York US3 Ent Vis	8978	Knob York US5 Priv Vis	8979	Knob York US3 Priv Vis
8980	Knob York US5 Ent Vis	8983	Knob York US32D Priv Vis	8990	Knob York US32D Ent Vis
10671	Knob York US11 Ent Vis	10672	Knob York US11 Priv Vis		



Bolton

Para puertas de 25 a 35mm
For 25mm to 35mm thick doors

Medidas - Measurements (mm)



SKU Descripción - Description

10918	Knob Bolton US32D 25mm Ent	10919	Knob Bolton US32D 25mm Priv
-------	----------------------------	-------	-----------------------------

Cerrojos

Deadbolts

	Sistema llave-llave o llave-mariposa	Single or double cylinder
	Reversible para puertas derechas e izquierdas	Reversible for right or left handed doors
	Pestillo ajustable a 60mm o 70mm	Adjustable latch from a 2 3/8" to 2 3/4"
	Para puertas de 35 a 45mm de espesor	For 35mm to 45mm thick doors
	5 pines	5 pins
	3 llaves	3 keys




Kent

Acabados - Finishes



Medidas - Measurements (mm)



SKU Descripción - Description

8943	Dead Kent US3 SC Vis	8944	Dead Kent US3 DC Vis	8945	Dead Kent US5 SC Vis
8946	Dead Kent US5 DC Vis	8947	Dead Kent US32D DC Vis	8948	Dead Kent US32D SC Vis
10679	Dead Kent US11 DC Vis	10680	Dead Kent US11 SC Vis		




Viena

Acabados - Finishes



Medidas - Measurements (mm)




SKU Descripción - Description

10913	Dead Viena US26D SC Vis	10914	Dead Viena US26D DC Vis	11283	Dead Viena US10B SC Vis
11284	Dead Viena US10B DC Vis				

Kits residencial

Residential kits



Dover + Kent igualados

Dover + Kent alike

SKU	Descripción - Description
10965	Kit Dover + Kent US26D SC KA Vis



York + Kent igualados

York + Kent alike

SKU	Descripción - Description
10962	Kit York Ent + Kent US11 SC KA Vis
10964	Kit York Ent + Kent US32D SC KA Vis


Acabados - Finishes



Kit Dover igualado - 2 entrada + 1 baño

Dover keyed alike kit - 2 entry + 1 privacy -

SKU	Descripción - Description
10724	Kit Dover US26D 2 Ent+1 Priv KA Vis



Carrocerías
Padlocks


Serie intemperie

Outdoor series

Gancho en acero endurecido	Hardened steel shackle
Ranura de llave cubierta para evitar óxido	Keyway cover cap to prevent rusting
Resistente a la intemperie, para usos exteriores	Weather-proof padlock suitable for outdoor applications
Doble bloqueo con esferas	Double ball bearing lock for added security
5 pines	5 pins
3 llaves	3 keys



Medidas - Measurements (mm)



REF:	A	B	C	D	E
51 mm	51	49	17	22	6
61 mm	61	54	20	26	9,5
71mm	71	59	26	31	11

Serie 220

Series 220

SKU Descripción - Description

8815 Pad 220 Outdoor 51mm Vis

8816 Pad 220 Outdoor 61mm Vis

8817 Pad 220 Outdoor 71mm Vis



Seguridad portátil

Portable security



¡A donde
vayas nosotros
**cuidamos tus
pertenencias!**



Wherever you go we take care of
your belongings!



Cable con candado
Keyed cable lock

Cable de acero flexible de 10mm

10mm flexible steel cable

Candado Yale para mayor seguridad


Yale keyed lock for higher security

Entrada de llave protegida contra el polvo y el intemperismo

Dust and weather protected keyway

Cable de 10mm x 80cm

10 mm x 80 cm cable



SKU Descripción - Description

10416 Out cable WPad 80cms Vis



Cable portátil YFX1000
YFX1000 portable cable

Cable con protección de acero

Cable covered by steel sleeves

Protección en vinilo contra la intemperie

Weather-resistant vinyl cover

Longitud: 1m

Length: 1m

2 llaves

2 keys

Medidas - Measurements (mm)



SKU Descripción - Description

16004 Cable armored pad key



Cable de combinación
Combination cable lock

Cable de acero flexible de 8mm

8 mm flexible braided steel cable

Mecanismo de combinación

Combination lock

Combinación de 4 dígitos intercambiables


4 digit resetable combination

Protección en vinilo contra la intemperie

Weather-resistant vinyl cover

Cable de 8mm x 60cm y 8mm x 120cm

8mm x 60cm and 8mm x 120cm cable



SKU Descripción - Description

10415 Out cable comb 120cms Vis




Candado de combinación YTX240

YTX240 combination padlock

Gancho con recubrimiento	Coated hook
Combinación de 4 diales	4 dial combination
Gancho de 10mm de diámetro	10mm diameter hook
Clave inicial 0000	Initial key 0000

Medidas - Measurements (mm)



SKU	Descripción - Description
16003	U comb padlock 240mm




Candado para moto

Motorbike padlock

Incluye protectores de caucho para evitar rayones	Includes rubber protectors to avoid scratches
Cuerpo de aleación de aluminio	Aluminum alloy body
2 llaves	2 keys

Medidas - Measurements (mm)



	A	B	C
Ancho(mm)	26	58	140

Acabados - Finishes



SKU	Descripción - Description
16141	Motorbike padlock black
16142	Motorbike padlock grey




Candado YT185

YT185 padlock


Recubrimiento de silicona contra intemperie	Silicone weathering coating
2 llaves en latón	2 brass keys
Gancho de 10mm de diámetro	10mm diameter hook

Medidas - Measurements (mm)




REF:	A	B
185mm	135	185
285mm	135	285

SKU	Descripción - Description
16001	U padlock key 185mm
16002	U padlock key 285mm



Serie italiana

Italian series




Italiano 110

Italian 110

Gancho en acero endurecido
Protector contra filtraciones de agua
Doble bloqueo
Anti-segueta
3 llaves

Hardened steel shackle
Plastic gasket against water filtration
Double locking
Anti-saw
3 keys

Medidas - Measurements (mm)



REF:	A	B	C	D	E	Pines/Pins
20mm	20	21	11	11	3,3	4
25mm	25	24	13	14	4,3	4
30mm	30	27	15	16	5	4
40mm	40	33	21	22	6	5
50mm	50	39	26	25	8	6
60mm	60	45	31	32	10	6
70 mm	70	51	37	37	11	6

SKU Descripción - Description

1106	Pad 110 30 mm Vis	1107	Pad 110 40 mm Vis	1108	Pad 110 50 mm Vis
1109	Pad 110 60 mm Vis	1110	Pad 110 70 mm Vis	10563	Pad 110 20 mm Vis
10564	Pad 110 25 mm Vis				

Italiano 110 igualado por 2, 3 o 4 unidades

Italian 110 2, 3, or 4 unit KA

SKU Descripción - Description

1130	Pad 110 KA2 50 mm Vis	1131	Pad 110 KA3 50 mm Vis	1132	Pad 110 KA2 40 mm Vis
1133	Pad 110 KA3 40 mm Vis	10491	Pad 110 KA4 40 mm Vis	10492	Pad 110 KA4 50 mm Vis

16366	Pad 110 KA2 60mm Vis	16367	Pad 110 KA4 60mm Vis	16368	Pad 110 KA2 70mm Vis
16369	Pad 110 KA4 70mm Vis				



NUEVO / NEW



Llaves en blanco para candado italiano 110


Italian padlock 110 blank keys

SKU	Descripción - Description
11642	Key unit 30 Pad 110 Series
11643	Key unit 40 Pad 110 Series
11644	Key unit 50/60/70 110 Series



Gancho en acero endurecido	Hardened steel shackle
Cuerpo en latón sólido	Solid brass body
Anti-segueta	Anti-saw
5 pines	5 pins
Doble bloqueo	Double locking
Gancho protegido	Protected hook
3 llaves	3 keys

Medidas - Measurements (mm)



Ancho (mm)	A	B	C	D	E	F
50	16	48,8	39,5	31	8	20

Candado Y110C-50


Padlock Y110C-50

SKU	Descripción - Description
11790	Pad Y110 Prot 50mm Vis



Gancho en acero endurecido	Hardened steel shackle
Doble bloqueo	Double locking
Anti-segueta	Anti-saw
3 llaves	3 keys

Medidas - Measurements (mm)



REF:	A	B	C	D	E	Pines/Pins
30mm	30	27	15	40	5	4
40mm	40	33	21	53	6	5
50mm	50	39	26	89	8	6
60mm	60	45	31	110	10	6

Italiano gancho largo 113

Italian long shackle 113


SKU	Descripción - Description
10649	Pad 113 30mm Long S Vis
10650	Pad 113 40mm Long S Vis
10651	Pad 113 50mm Long S Vis
10652	Pad 113 60mm Long S Vis



Serie 114
114 series

Gancho en acero endurecido	Hardened steel shackle
Cuerpo en latón sólido	Solid brass body
Anti-segueta	Anti-saw
5 pines	5 pins
Contra la intemperie	Weather-resistant
3 llaves	3 keys

Medidas - Measurements (mm)



REF:	A	B	C	D
50mm	50	45	20	12
60mm	60	49	25	14
70mm	70	55	32	13
80mm	80	63	36	19
90mm	90	71	41	27

SKU Descripción - Description


8936	Pad 114 Curtain 50mm Vis	8935	Pad 114 Curtain 60mm Vis	10411	Pad 114 Curtain 70mm Vis
10412	Pad 114 Curtain 80mm Vis	10413	Pad 114 Curtain 90mm Vis		



Serie 162
162 series

Gancho en acero endurecido	Hardened steel shackle
Doble bloqueo	Double locking
Anti-segueta	Anti-saw
3 llaves	3 keys

Medidas - Measurements (mm)



REF:	A	B	C	D	E
60mm	60	44	18	13	10
70mm	70	47	20	14	12
80mm	80	57	30	20	12
90mm	90	59	35	20	12

SKU Descripción - Description

10717	Pad 162 60mm Box	10718	Pad 162 70mm Box	10719	Pad 162 80mm Box	10720	Pad 162 90mm Box
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Serie 162 igualado por 2 unidades - 70mm -
162 padlock 2 unit keyed alike - 70mm -



SKU Descripción - Description

10871	Pad 162 70mm KA2 Vis
-------	----------------------




Acorazado 161

Armored 161

Gancho en acero endurecido	Hardened steel shackle
Acorazado en acero inoxidable	Stainless steel armor
Anti-segueta	Anti-saw
5 pines	5 pins
Contra la intemperie	Weather-resistant
3 llaves	3 keys
Retiene la llave con el candado abierto	Key retention in the unlocked position

Medidas - Measurements (mm)



REF:	A	B	C	D	E
70mm	71	61.5	12	φ10	25
80mm	81	65	13	φ11	30
90mm	91	76	17.5	φ12	36

SKU Descripción - Description

10629	Pad 161 Arm Curtain 70 mm Box	10630	Pad 161 Arm Curtain 80 mm Box
10976	Pad 161 Arm Curtain 90mm Box		




Disco serie 1400

Discus series 1400

Gancho protegido	Protected shackle
Cuerpo en acero inoxidable	Stainless steel case
Gancho en acero endurecido	Hardened steel shackle
5 pines	5 pins
Retiene la llave con el candado abierto	Key retention in the unlocked position

Medidas - Measurements (mm)



SKU Descripción - Description

10628	Pad 1400 Discus 70 mm Vis
-------	---------------------------

Disco serie 1400 igualado por 2 y 4 unidades

Discus series 1400 KAX2 and X4

SKU Descripción - Description

10721	Pad 1400 Discus 70mm KA2 Vis	10722	Pad 1400 Discus 70mm KA4 Vis
-------	------------------------------	-------	------------------------------




Serie sueca

Swedish series



Gancho en acero al boro	Hardened steel boron shackle
Doble bloqueo	Double locking
Acabado en cromo satinado	Satin chrome finish
Anti-segueta	Anti-saw
Resistente a la intemperie	Weather-resistant
5 pines	5 pins
3 llaves	3 keys

Medidas - Measurements (mm)



REF:	A	B	C	D	E	Pines/Pins
40mm	40	37	20	25	7	5
50mm	50	46	25	26	9	5
60mm	60	65	34	34	10	5
70mm	70	52	40	41	11	5

Serie sueca 120

Swedish series 120

SKU Descripción - Description

10437	Pad 120 40 mm Vis	10438	Pad 120 50 mm Vis	10439	Pad 120 60 mm Vis
10440	Pad 120 70 mm Vis				



Serie sueca 120 igualado por 2 unidades - 50mm -

Swedish series 120 2 units keyed alike -50mm-

SKU Descripción - Description

10532	Pad 120 KA2 50 mm Vis
-------	-----------------------



Serie sueca 120 igualado por 4 unidades - 50mm -

Swedish series 120 4 units keyed alike -50mm-

SKU Descripción - Description

10533	Pad 120 KA4 50 mm Vis
-------	-----------------------

Serie laminada


Laminated series



Laminado 135
 135 laminated

Cuerpo en acero	Steel body
Gancho en acero endurecido	Hardened steel shackle
3 llaves en latón	3 brass keys
Cilindro en latón	Brass cylinder

Medidas - Measurements (mm)



REF:	A	B	C	D	E
40mm	43	35	20	25	6
50mm	53	38	24	27	8,8
65mm	70	45	30	36	11

SKU Descripción - Description


11426	Pad 135 Lam 40 mm Vis	11427	Pad 135 Lam 50 mm Vis	11428	Pad 135 Lam 65 mm Vis
-------	-----------------------	-------	-----------------------	-------	-----------------------



Candado laminado
Y135 KAx2 - 40 y 50mm -
 Laminated padlock
 Y135 KAx2 - 40Y 50MM -

Gancho en acero endurecido	Hardened steel shackle
Cuerpo en acero	Steel body
2 llaves en latón	2 brass keys
Cilindro en latón	Brass cylinder
Doble bloqueo	Double lock

Medidas - Measurements (mm)



Ancho(mm)	A	B	C	D	E
40	44	36	20	25	6,4
50	53	38	24	27	8,8


SKU Descripción - Description

16107	Pad 135 40MM KAX2 VIS	16121	Pad 135 50MM KAX2 VIS
-------	-----------------------	-------	-----------------------



Candado laminado
Y135 KAx4 - 40 y 50mm -
 Laminated padlock
 Y135 KAx4 - 40Y 50MM -

Medidas - Measurements (mm)



Ancho(mm)	A	B	C	D	E
40	44	36	20	25	6,4
50	53	38	24	27	8,8

SKU Descripción - Description

16108	Pad 135 40MM KAX4 VIS	16122	Pad 135 50MM KAX4 VIS
-------	-----------------------	-------	-----------------------




Candado gancho largo 135 - 50mm -

Padlock long shackle 135 - 50mm -

Cuerpo en acero	Steel body
Gancho en acero endurecido	Hardened steel shackle
3 llaves en latón	3 brass keys
Cilindro en latón	Brass cylinder

Medidas - Measurements (mm)



Ancho(mm)	A	B	C	D	E
50	53	38	24	74	8,8

SKU	Descripción - Description
16110	Pad 135 50MM LONG S VIS




Candado serie 152 - 50mm -

152 series padlock - 50mm -

Gancho en acero endurecido	Hardened steel shackle
Cuerpo en acero	Steel body
4 diales	4 dials
Incluye llave Allen para cambiar la combinación	Includes Allen key to change the combination

Medidas - Measurements (mm)



Ancho(mm)	A	B	C	D	E
50	53	38	24	27	8,8



Candado de combinación
Combination padlock

SKU	Descripción - Description
16070	Pad 152 59mm 4 dials Vis

Serie viajera Traveling series




Candado TSA YTP2

TSA padlock YTP2

Candado con cuerpo y gancho en zinc	Padlock with zinc body and hook
3 diales ajustables fáciles de utilizar	3 resetable dials easy to use
Autorizados por TSA®	Authorized by TSA®

Medidas - Measurements (mm)



SKU	Descripción - Description
8818	Pad YTP2 Red TSA Vis
8819	Pad YTP2 Grey TSA Vis
8820	Pad YTP2 Yellow TSA Vis



Candado de combinación YP1

Combination padlock series YP1

Cuerpo en metal sólido


Solid metal body

3 diales ajustables

3 resetable dials



Medidas - Measurements (mm)



SKU Descripción - Description

8822	Pad YP1 Grey Vis	8824	Pad YP1 Red Vis	8825	Pad YP1 Yellow Vis
------	------------------	------	-----------------	------	--------------------



Candado serie 151

Padlock series 151

Apertura con combinación de diales

Opening with dial combination


Gancho en acero

steel shackle

Diales con dígitos de 0 a 9

Dials with digits from 0 to 9

Medidas - Measurements (mm)



REF:	A	B	Pines/Pins
22mm	22.7	54.4	3
30mm	31.3	66.7	3
40mm	40	77.1	4

SKU Descripción - Description

11771	Pad 151 Comb 22mm Vis	11772	Pad 151 Comb 30mm Vis	11773	Pad 151 Comb 40mm Vis
-------	-----------------------	-------	-----------------------	-------	-----------------------



Candado fútbol

Football padlock


Gancho y cuerpo en zinc

Zinc body and shackle

3 diales

3 dials

Medidas - Measurements (mm)



SKU Descripción - Description

8829	Pad Y-Football Vis
------	--------------------



Institucional
Institucional

Cierrapuertas aéreos

Surface door closers




Serie 1002
1002 series

Para puertas hasta 45 kg
 Fuerza 2
 Permite apertura hasta 150 °
 Dos válvulas independientes para control de velocidad inicial y de cierre final

For doors up to 100 lbs
 Size 2
 Allows 150° opening
 Two independent valves to control sweep and latch speed

Medidas - Measurements (mm)



SKU	Descripción - Description
1513	Door Closer 1002 S Vis



Serie 2065
2065 series

Para puertas hasta 65kg
 Permite ángulo de apertura de puerta de 105°
 Dos válvulas que regulan la velocidad en diferentes puntos del recorrido del brazo de acero

For doors up to 100lbs
 Allows 105° opening
 Two valves that regulate the speed in different points of the route of the steel arm

Medidas - Measurements (mm)



Acabados - Finishes

	S		BK
--	---	--	----

SKU	Descripción - Description	SKU	Descripción - Description
10956	Door Closer 2065 S Vis	11351	Door Close 2065 BK Vis




Serie 2234
2234 series

Para puertas hasta 80 kg
 Fuerza ajustable 2-3-4
 Permite apertura hasta 180 °
 Dos válvulas independientes para control de velocidad inicial y de cierre final

For door up to 176 lbs
 Adjustable size 2-3-4
 Allows 180° opening
 Two independent valves to control sweep and latch speed

Medidas - Measurements (mm)



Acabados - Finishes

	S		Gold		Gr
--	---	--	------	--	----

SKU	Descripción - Description	SKU	Descripción - Description	SKU	Descripción - Description
8320	Door Closer 2234 S	8327	Door Closer 2234 Gr	1524	Door Closer 2234 S Vis
10623	Door Closer 2234 Gold Vis				



Serie 3005

3005 series

Para puertas hasta 150 kg

For door up to 330 lbs

Fuerza ajustable por regulación de resorte 1-6

Adjustable size by spring regulation 1-6

Permite apertura hasta 180°

Allows 180° opening

Tres válvulas, dos para control de velocidad (inicial y cierre final) y una para control de apertura, ajustando freno hidráulico

Three independent valves, two to control sweep and latch speed, and the third to control backcheck

UL 3 horas contra fuego

UL 3 hour fire rated

Medidas - Measurements (mm)



SKU Descripción - Description

7019 Door Closer 3005 S

Sistema automatizado de apertura de puerta con sensor no touch

Automated door opening system with no touch sensor

Permite ángulo ajustable de apertura de 90° a 120°

Allows adjustable opening angle from 90° to 120°

Tiempo ajustable para mantener la puerta abierta de 0 a 60 s

Adjustable time to hold the door open from 0 to 60 s

Para puertas de máximo 65kg y 900 mm de ancho

For doors of maximum 65kg and 900 mm wide


Tiempo ajustable de apertura o cierre de 3 a 6 s

Adjustable opening or closing time from 3 to 6 s

Alimentación de 110/220 V y consumo de 5W estático / 25W en operación

110/220 V supply and power consumption static / 25W operation 5W

Medidas - Measurements (mm)



Incluye 2 controles remotos y 2 botones no touch
Includes 2 remote controls and 2 no touch buttons.



Kit eléctrico no touch

No touch electric kit

SKU Descripción - Description

16229 Automated system 110V / 220V

Barras antipánico


Exit devices




Barra antipánico Tampa - 1 y 2 puntos -

Tampa exit device - 1 and 2 points -


Medidas - Measurements (mm)



UL 3 horas contra fuego	UL 3 hour fire rated
ANSI grado 1	ANSI grade 1
Acabado plata	Silver finish
Chasis en acero y tapas en zinc	Steel body and zinc caps
Longitud: 100 cm. Se puede cortar a 60 cm	Length: 100 cm. Can be shortened to 60 cm
Altura estándar 220 cm (Ref. 2 Puntos)	Standard height: 220 cm (Ref 2 point)



Pestillo superior
Upper latch



Pestillo inferior
Lower latch



Contra superior
Upper strike


SKU Descripción - Description

35010	Exit Dev Tampa Fire 1 Pt	35011	Exit Dev Tampa Fire 2 Pt
-------	--------------------------	-------	--------------------------



Manija para barra Tampa	Trim for Tampa exit device
Acabado cromo satinado	Satin chrome finish
Cilindro con dos llaves	Cylinder with two keys
Para puertas de 32 mm a 65 mm	For 32 mm to 65 mm thick doors

Medidas - Measurements (mm)



Manija exterior Eifel

Trim Eifel

SKU Descripción - Description

32016	Lever Eifel US26D
-------	-------------------

CE



Barra antipánico Orlando - 1 y 2 puntos -

Orlando exit device - 1 and 2 points -

Barra antipánico tipo cross bar

Cross bar type device

CE 60 minutos cortafuego

CE 1 hour fire rated

Largo de barra: 130cm ajustable

Length: 130cm adjustable



Para puertas de hasta 340cm de altura

Height: Up to 340cm

Utiliza manija Orión

Uses Orión lever

Medidas - Measurements (mm)



SKU	Descripción - Description
-----	---------------------------

7134	Exit Dev Orlando 1 Pt	7137	Exit Dev Orlando 2 Pt
------	-----------------------	------	-----------------------



Manija para barra antipánico Orlando

Lever for Orlando exit device

Acabado: negro

Black finish


3 llaves

3 keys

Para puertas de 40 a 70mm de espesor

Door thickness: 40 to 70mm

Medidas - Measurements (mm)



Manija Orion

Orion lever

SKU	Descripción - Description
-----	---------------------------

7131	Lever Orión
------	-------------


NUEVO / NEW



Barra antipánico Miami - 1 y 2 puntos -
 Miami exit device - 1 and 2 points -

Cuerpo en acero	Steel body
Backset 60mm	60mm backset
Para puertas izquierdas y derechas	For right and left doors
Grado 1 ANSI UL 3 horas contra fuego	ANSI Grade 1 UL 3 hours against fire

Medidas - Measurements (mm)



Largo	A	mm	840, se puede cortar a 600
Ancho	B	mm	153
Alto 1	C	mm	43
Alto 2	D	mm	72
Extensión	E	mm	2000


SKU	Descripción - Description
9306	Exit Dev Miami R 1PT
9307	Exit Dev Miami Red 2PT

NUEVO / NEW



Manija para madera o metal	Wood or metal doors
Incluye 3 llaves	Includes 3 keys

Medidas - Measurements (mm)




A	B	C	D
145	123	49	137

Manija Versailles
 Versailles lever

SKU	Descripción - Description
9305	Trim Lever -Versalles US10B






NUEVO/NEW



Barra Antipánico Tampa de Acero Inoxidable - 1 y 2 puntos -

Stainless Steel Tampa Exit Device - 1 and 2 points-

Medidas - Measurements (mm)



UL 3 horas contra el fuego

UL 3 hour fire rated

ANSI grado 1

ANSI grade 1

Acabado plata

Silver Finish

Chasis en acero y tapas en zinc

Steel body and zinc caps

Cuerpo de acero inoxidable

Stainless steel body

SKU Descripción - Description

35021 Exit Dev Tampa SS 1 Pt 35020 Exit Dev Tampa SS 2 Pt



Manija cilíndrica reversible

Reversible cylindrical lever

ANSI/BHMA A156.2 Grado 2

ANSI/BHMA A156.2 Grade 2

Backset de 70 mm

Backset: 70 mm

Grosor de puerta: 35 a 45 mm

Door thickness: 35 to 45 mm

Placa frontal, cantonera, pestillo y escudo en acero inoxidable

Stainless steel faceplate, strike, latch bolt and rose

Manija en aleación de zinc

Zinc alloy lever


Cilindro en latón con 6 pines

Brass cylinder with 6 pins

3 llaves

3 keys

Medidas - Measurements (mm)



Manija Dorsay - Grado 2 -

Dorsay lever - Grade 2 -

SKU Descripción - Description

9091 Lever Grade 2 US26D Ent 9044 Lever Grade 2 US26D Priv




Cerrojo Kent - Grado 2 -

Kent deadbolt - Grade 2 -

Backset de 70mm	70mm backset
ANSI/BHMA A 156.5-2001 Grado 2	ANSI/BHMA A 156.5-2001 Grade 2
150 000 ciclos	150,000 cycles
UL/ULC listed 3 horas	UL/ULC listed 3 hours
Grosor de puerta: 35 a 45mm	Door thickness: 35 to 45mm
Placa frontal de acero inoxidable	Stainless steel faceplate
Cantonera en acero	Steel strike
Cilindro en latón, 3 llaves y 5 pines	Brass cylinder, 3 keys and 5 pins

Medidas - Measurements (mm)



SKU	Descripción - Description
9088	Commercial Deadbolt SC US26D

NUEVO / NEW


Kits antipánico Exit devices kits



Kit antipánico 1 punto Tampa + Manija Eiffel

Tampa exit device 1 pt + lever Eiffel Kit

SKU	Descripción - Description
16433	Kit Tampa + Eiffel 1Pt



Kit antipánico 2 puntos Tampa + Manija Eiffel

Tampa exit device 2 pts + lever Eiffel Kit

SKU	Descripción - Description
16434	Kit Tampa + Eiffel 2Pt



Digital

50 / Trusted every day

Cerraduras digitales

Digital locks


ANSI



YRD 256

Códigos (únicos) para (hasta) 25 usuarios	(Unique) Codes for (up to) 25 users
Backset ajustable: 60mm o 70mm	60mm or 70mm backset
Para puertas de 30mm a 57mm	Door thickness: 30mm to 57mm
Cierre automático	Auto relock
Indicador de batería baja y vandalismo	Low battery and tamper alert
4 baterías AA (incluidas)	4 AA batteries (included)
Construcción metálica	Metal construction
Certificado ANSI/BHMA A156.36, grado 2	ANSI/BHMA A156.36, grade 2 Certified
Compatible con sistemas de domótica, se requiere modulo de red adicional	Compatible with home automation systems, additional network module required

Medidas - Measurements (mm)



Acabados - Finishes



SKU	Descripción - Description
11474	YRD 256
9151	YRD 256 US10B


ANSI



YRL 226

Códigos (únicos) para (hasta) 25 usuarios	(Unique) Codes for (up to) 25 users
Backset ajustable: 60mm o 70mm	60mm or 70mm backset
Para puertas de 35mm a 45mm	Door thickness: 35mm to 45mm
Bloqueo automático	Auto blocking
Indicador de batería baja y vandalismo	Low battery and tamper alert
4 baterías AA (incluidas)	4 AA batteries (included)
Construcción metálica	Metal construction
Manija reversible para puertas izquierdas y derechas	Reversible levers for left and right handed doors
Compatible con sistemas de domótica, se requiere modulo de red adicional	Compatible with home automation systems, additional network module required

Medidas - Measurements (mm)



Acabados - Finishes



SKU	Descripción - Description
16011	YRL 226 Lever



YRD 226

Códigos (únicos) para (hasta) 25 usuarios

(Unique) Codes for (up to) 25 users

Backset ajustable: 60mm o 70mm

60mm or 70mm backset

Para puertas de 30mm a 57mm

Door thickness: 30mm to 57mm

Cierre automático

Auto relock

Indicador de batería baja y vandalismo

Low battery and tamper alert

4 baterías AA (incluidas)

4 AA batteries (included)

Construcción metálica

Metal construction


Certificado ANSI/BHMA A156.36, grado 2

ANSI/BHMA A156.36, grade 2 Certified

Compatible con sistemas de domótica, se requiere modulo de red adicional

Compatible with home automation systems, additional network module required

Medidas - Measurements (mm)



Acabados - Finishes



SKU Descripción - Description

11533	YRD 226	9114	YRD 226 US10B
-------	---------	------	---------------



YDD 120

Permite hasta 50 códigos

Allows up to 50 codes

Backset: 60mm o 70mm

Backset: 60mm to 70mm

Grosor de puerta de 30mm a 45mm

For 30mm to 45mm door thickness

Alarma de batería baja

Low battery alert

Usa 4 baterías AA de 1.5 V (incluidas)

Uses 4 AA 1.5 V batteries (included)


Contiene puerto USB para batería agotada

Contains USB port for dead battery

Pantalla táctil

Touch screen

Medidas - Measurements (mm)



Acabados - Finishes



SKU Descripción - Description

16104	Digital Deadbolt YDD120
-------	-------------------------




CE



YDF40A

Capacidad para 30 códigos de usuario	30 user codes
Hasta 20 huellas dactilares	Up to 20 finger prints
Backset ajustable: 60mm o 70mm	Adjustable backset: 60mm to 70mm
Para puertas de 30 mm a 57 mm	For doors 30 mm to 57 mm thick
Bloqueo automático con opción de cierre manual	Automatic locking, manual lock option available
Alarma de batería baja	Low battery alarm
Puerto auxiliar de batería 9V	Emergency power
Múltiples credenciales de acceso, huella y código	Multiple access credentials, fingerprint and code
Pantalla táctil	Touch screen
Menú guiado por voz	Voice guided menu
Compatible con sistemas de domótica, se requiere modulo de red adicional	Compatible with home automation systems, additional network module required

Medidas - Measurements (mm)



SKU	Descripción - Description
16335	Dig Dead Fingerprint YDF40A

Cerradura de sobreponer para puerta corrediza


Rim lock for sliding door



YDR41

Códigos (únicos) para (hasta) 20 usuarios	(Unique) Codes for (up to) 20 users
Grosor de puerta: 38mm a 50mm	Door thickness: 38mm to 50mm
Alarma de batería baja	Low battery alert
Puerto auxiliar de energía	Auxiliary power port
Para puertas deslizantes o batientes	For sliding or swinging doors
Compatible con sistemas de domótica, se requiere modulo de red adicional	Compatible with home automation systems, additional network module required

Medidas - Measurements (mm)



SKU	Descripción - Description
16009	YDR-41 R-Lock Touchscreen





CE



YMF30



30 claves de usuario (6 a 12 dígitos)

Capacidad 40 tarjetas de proximidad (4 incluidas) ISO 1443 Tipo A 1Kb

Backset de 60 mm

Para puertas de 35mm a 100mm

Bloqueo automático

Indicador de batería baja

Puerto auxiliar de batería 9V

Control remoto (opcional)

Pantalla táctil

Acceso con llave

Compatible con sistemas de domótica, se requiere modulo de red adicional

30 user pin code (6 to 12 digits)

Up to 40 proximity cards (4 includes) ISO 1443 type A 1Kb

Backset: 60 mm

Door thickness: 35mm to 100mm

Auto relock

Low battery indicator

9V emergency power terminal


Remote control (optional)

Touch screen

Key access

Compatible with home automation systems, additional network module required

Medidas - Measurements (mm)



SKU	Descripción - Description
10952	Yale Digi Mortise YMF30



CE



YMF40A


30 códigos de usuario
 20 huellas dactilares
 Backset de 60mm
 Para puertas de 35mm a 100mm
 Bloqueo automático
 Indicador de batería baja
 Puerto auxiliar de batería 9V
 Control remoto (opcional)
 Pantalla táctil
 Acceso con llave

30 user codes
 Stores up to 20 finger prints
 Backset: 60 mm
 Para puertas de 35mm a 100mm
 Auto relock
 Low battery indicator
 9V emergency power terminal
 Remote control (optional)
 Touch screen
 Key access

Compatible con sistemas de domótica, se requiere modulo de red adicional

Compatible with home automation systems, additional network module required

Medidas - Measurements (mm)



SKU	Descripción - Description
16334	Yale Digi Mortise YMF40A




XTR



Registra hasta 20 claves de usuarios distintas
 Backset 60mm
 Para puertas de 38 a 50mm
 Apertura con control remoto - código - celular
 Para puertas izquierdas o derechas, de madera o metal
 Incluye 3 llaves multipunto
 Recibe hasta 5 controles

Register up to 20 different user passwords
 Backset 60mm
 Door thickness: 38 to 50mm
 Opening with remote control - code - cell phone
 To left or right doors, wood or metal
 3 multipoint key included
 Receive up to 5 controls

Medidas - Measurements (mm)



Componentes - Components



SKU	Descripción - Description
11670	XTR Yale Digital Rimlock

Abre la puerta con tu huella
Open the door with your fingerprint



Manija biométrica
Fingerprint lever



Backset: 60 o 70mm ajustable

Baterías: 4 AAA

Cierre automático

Puertas derechas e izquierdas

Incluye 2 llaves

Puerto auxiliar de batería

Hasta 30 huellas digitales

Grosor de puerta: 35 a 45mm

60 or 70mm adjustable backset

4 AA batteries

Automatic re lock

Left and right doors


2 keys included

Auxiliary battery port

Up to 30 fingerprints for access

Door thickness 35 to 45mm

Medidas - Measurements (mm)



Componentes - Components



Acabados - Finishes



Manija biométrica
Fingerprint lock

SKU

16133 Yale Dig Lever biometric US15 16439 Yale Dig Lever Biometric US10B



Dos modos de uso: modo anunciador de entrada y modo alarma

Two modes of use: chime mode and alarm mode

Permite desactivar la alarma con un código

Allows you to deactivate the alarm with a code


Requiere 3 baterías AAA (no incluidas)

Requires 3 AAA batteries (not included)

Volumen: 100db

Volume: 100db

Medidas - Measurements (mm)



Alarma para puerta - ventana

Alarm for window - door

SKU	Descripción - Description
16246	Alarm for window/door

Cerraduras digitales para mueble

Digital furniture locks



Extendida micro USB para alimentación externa de emergencia para pila

Micro USB input for power external emergency battery

Alimentación: requiere 1 pila CR2032 de 3 Vcc

Power: requires 1 CR2032 battery 3 Vcc

Alarma de acceso denegado

Acces alarm denied

Contraseña compuesta de 4 a 15 dígitos

Password composed of 4 to 15 digits


Modo contraseña falsa

Fake password mode

Modo público - contraseña temporal

Public mode temporary password

Medidas - Measurements (mm)



Cerradura digital de mueble YF67

Digital furniture lock YF67

SKU	Descripción - Description
6796	Digital furniture lock



Hasta 20 huellas digitales

Add up 20 fingerprint

Puerto de alimentación auxiliar

Micro-USB port for outer-emergent power supply

Mecanismo motorizado automático

Automatic motorized mechanism


Para uso en armarios, gabetas, etc.

Widely use in drawer, cabinet, wardrobe, etc.

Utiliza 3 baterías AAA

Uses 3 AAA batteries

Medidas - Measurements (mm)



Cerradura digital de huella para muebles

Fingerprint cabinet lock

SKU Descripción - Description

16247 Fingerprint cabinet lock



Kits cerraduras digitales

Digital door locks kits

Kit YRD 226 + Liverpool



SKU Descripción - Description
 11673 Kit YRD226 + Liverpool US10B

Kit YRD 256 + Wales



SKU Descripción - Description
 11636 Kit YRD256 + Wales US15

Kit YRD 226 + Dover



SKU Descripción - Description
 11668 Kit YRD226 + Dover US26D

Kit YRD 256 + Bari



SKU Descripción - Description
 11635 Kit YRD256 + Bari US26D

Kit YRD 226 + Wales



SKU Descripción - Description
 11667 Kit YRD226 + HdL Wales US15

Kit YDD120 + Bari



SKU Descripción - Description
 16436 Kit YDD120 + Bari

Kit YRD 226 + Bari



SKU Descripción - Description
 11674 Kit YRD226 + Bari US10B

Kit YDD120 + Liverpool



SKU Descripción - Description
 16435 Kit YDD120 + Liverpool

Accesorios

Accessories

Módulos de integración

Integration modules



Módulo de red para integración con sistemas de protocolo ZigBee (IEEE 802.15.4)

Net module to integrate with Zigbee (IEEE 802.15.4) system protocol

Permite administrar la cerradura remotamente

Allows to manage the lock remotely.

Permite bloquear y desbloquear la cerradura desde el celular

Allows to block and unlock the lock from the cell phone



Compatible / Compatible



SKU	Descripción - Description
11350	Zigbee HA 1.2 Radio Card



Compatible / Compatible



SKU	Descripción - Description
11487	AYR202-ZB-HA-ZB Tumbler 2

Módulos de integración

Integration modules



Módulo de red para integración de Yale Real Living con sistemas de protocolo ZWAVE

Net module to integrate the Yale Real Living with ZWAVE protocol systems

Aumenta capacidad de usuarios a 250

Increases the users capacity to 250

Permite administrar la cerradura remotamente

Allows to manage the lock remotely

Permite bloquear y desbloquear la cerradura desde el celular

Allows to block and unlock the lock from the cell phone

Frecuencia 908Mhz

Frequency 908Mhz



Compatible / Compatible



SKU	Descripción - Description
11659	Zwave Radio Card YRD

Control remoto + módulo

Remote control + module

El control remoto Yale sirve para abrir cerraduras electrónicas a distancia, lo que te permite abrir de forma cómoda y práctica tu hogar.

The Yale remote control is used to open electronic locks remotely, allowing you to conveniently open your home



Compatible / Compatible



YDF40A



YMF30



YMF40A

SKU	Descripción - Description
11295	HCP Module (N-Protocol)
11294	Remote controller (Portable)

Tarjeta de proximidad

Proximity card

La tarjeta con chip Mifare ofrece facilidad de lectura y de escritura, seguridad y velocidad. Ideal para el control de accesos

The Mifare chip card offers ease of reading and writing, security and speed. Ideal for access control



Compatible / Compatible



YMF30

SKU	Descripción - Description
10980	Proximity card

Abre tu cerradura desde tu celular



Permite abrir cerraduras digitales, eléctricas y electroimanes desde el celular mediante la App Yale Connect (iOS y Android). / Allows you to open digital locks, electric locks and electromagnets from your cell phone using the Yale Connect App (iOS and Android).



Reciba notificaciones sobre uso o estado de dispositivos. / Receive notifications about device usage or status.



Asigne códigos de apertura a diferentes usuarios, con fechas y horarios de apertura específicos. / Assign opening codes to different users, with specific opening dates and times



Controle el uso de sus dispositivos mediante reportes de uso. / Control the use of your devices through usage reports.



El uso del sistema es gratuito; no tiene cargos mensuales por utilización o por cantidad de usuarios. / The use of the system is free; there are no monthly charges for use or for the number of users.





Extendida micro USB para alimentación externa de emergencia

Extended micro USB for external emergency power

Alarma de acceso denegado

Access denied alarm

Dispositivo para enlace de cerraduras Yale mediante protocolo ZigBee y Zwave

Device for linking Yale locks using ZigBee and Zwave protocol


Alimentación 5V / 1A

Power supply 5V / 1A

Frecuencia WiFi 2.4 GHz.

WiFi 2.4 GHz frequency

Medidas - Measurements (mm)




Yale connect hub



SKU	Descripción - Description
6636	Hub Yale Connect

Yale Connect Hub

Abre y cierra tus cerraduras de forma local y remota
Open and close your locks locally and remotely



Descarga nuestra App
Yale Connect

Download our Yale Connect App



Integra tus cerraduras a tu smarthome

Integrate your locks to your smarthome

Utiliza tus speakers Amazon Alexa para saber el estado de tus cerraduras y tener un mayor nivel de seguridad.

Use your Amazon Alexa speakers to know the status of your locks and have a higher level of security.



Kits Yale Connect

Kit Yale Connect + YRD 226



SKU	Descripción - Description
11666	Yale Connect + Kit YRD226

Kit Yale Connect + YRL 226



SKU	Descripción - Description
16074	Yale Connect + YRL226

Kit Yale Connect + YDF40

no etaba en carchivo



SKU	Descripción - Description
11415	Yale Connect + YDF40A

Kit Yale Connect + YRD256



SKU	Descripción - Description
11647	Yale Connect + YRD256

Kit Yale Connect + YMF30



SKU	Descripción - Description
11446	Yale Connect + YMF30

Kit Yale Connect + YMF40



SKU	Descripción - Description
11447	Yale Connect + YMF40A

Videoo porteros

Video intercoms






*Se vende también por separado
*Also sold separately

Pantalla del monitor: 4" LCD color
 Resolución de pantalla: 320(GB) x 240 pixeles
 Fuente de alimentación de 24V
 Conexiones: 2 líneas sin polaridad
 Dimensión: 186(Al) x 190(An) x 26(P) mm
 Unidad externa: Fuente de alimentación del bloqueo 12V,300
 Incluye: Monitor, transformador, unidad externa y cable de 10m
 Hasta 4 frentes de calle y monitores

Monitor screen: 4" color LCD
 Display resolution: 320(GB) x 240 pixels
 24V power supply
 Connection: 2 wires without polarity
 Dimension: 186(H) x 190(W) x 26(D) mm
 External station: 12V, 300 blocking
 Includes: Display, transformer, outdoor station and 10m cable
 Up to 4 door station and monitors

Medidas - Measurements (mm)



Kit 4" Video Intercom YDV4403

SKU Descripción - Description

16140	Kit 4" Video Intercom YDV4403	16053	4" Indoor station YDV4403	11402	Fish eye outdoor station
-------	-------------------------------	-------	---------------------------	-------	--------------------------




*Se vende también por separado
*Also sold separately

Pantalla táctil de 7" LCD color
 Toma foto/video del visitante
 Resolución de pantalla: 800 x 3 (RGB) x 480 pixeles
 Fuente de alimentación de 24VDC
 Conexiones: 2 hilos sin polaridad
 Incluye: Monitor, transformador, unidad externa y cable de 10m

7" color LCD touch screen monitor
 Records picture/video from visitor
 Display resolution: 800 x 3 (RGB) x 480 pixels
 24VDC power supply
 Connection: 2 wires non polarity
 Includes: Display, transformer, outdoor station and 10m wire

Medidas - Measurements (mm)



Kit Video Intercom 7" touch YDV7703

SKU Descripción - Description

16066	Kit Video Intercom 7" touch YDV7703	16124	7" Indoor Station touch	11402	Fish eye outdoor station
-------	-------------------------------------	-------	-------------------------	-------	--------------------------

Citéfono y frentes de calle

Audio intercom and door stations



Citéfono
 Audio intercom

Comunicación bi direccional e intercomunicación

Hasta 2 citófonos adicionales

Fuente de alimentación 12VDC@1A

Conexión: 4 hilos (positivo, negativo, audio y datos)


Bidirectional communication and intercom until

2 additional intercoms

12VDC power supply @1A

Connection: 4-wire (Positive, negative, audio and data)

Medidas - Measurements (mm)



SKU	Descripción - Description
7119	Audio Intercom Kit 1h 1DS



Frente de calle
 Door station

Resistente a la intemperie y vandalismo IP44

Luz indicadora

Capacidad para conectar 1 cerradura eléctrica o cantonera

Fuente de alimentación 12VDC@1A


IP44: Outdoor unit weatherproof and vandalism

Indicator light

Capacity to conect 1 electromechanical rim lock

12VDC power supply @1A

Medidas - Measurements (mm)



SKU	Descripción - Description
10974	Voice Phone 110V 60HZ

2 citófonos - 1 frente de calle

2 audio intercoms - 1 door station



SKU	Descripción - Description
7120	Audio intercom kit 2h 1DS




Frentes de calle

Outdoor stations



Cámara angular 170º	170º wide angle camera
Resistencia a intemperie IP54	IP54 weather resistance
LED de visión nocturna	Night vision LED
Fuente de alimentación 24VDC 300mA	24VDC 300mA power supply
Unidad externa: Fuente de alimentación del bloqueo 12V,300	External station: 12V, 300 blocking

Medidas - Measurements (mm)




Frente de calle
Outdoor station

SKU
11402 Fish eye outdoor station



Cámara angular 170º	170º wide angle camera
Resistencia a intemperie IP54	IP54 weather resistance
LED de visión nocturna	Night vision LED
Fuente de alimentación 24VDC 300mA	24VDC 300mA power supply
Multi botón para 1 a 4 usuarios	Multi button for 1-4 users
Requiere fuente de poder PC6B	Requires PC6B power supply
Para conexión para 2 o más usuarios requiere controlador DBC4A1	For connection for 2 or more users requires DBC4A1 controller
Compatible con monitor de 4" y 7" Yale (se vende por separado)	Supports the 4" and 7" Yale monitors (sold separately)

Medidas - Measurements (mm)



Frente de calle 4 botones
4 buttons outdoor station

SKU
16057 Outdoor Station 4 Button 16065 Fuente de poder PC6B 16064 Controlador DBC4A1



Cajas fuertes

Safes



Cuidamos
tus pertenencias

We care of your belongings




Caja fuerte electrónica small YSV/200/DB1

Yale Electronic Safe Small YSV/200/DB1

Activación por teclado	Simple keypad interface
Botón de reajuste de clave	One-touch reset button inside safe
Más de 100 000 combinaciones de claves	Personal code with more than 100 000 combinations
Indicador de batería baja	Low battery indicator
Apertura con llave Yale	Yale key opening
Usa 4 baterías AA (incluidas)	Uses 4 AA batteries (included)
Orificios para empotrar	Holes to embed

Medidas - Measurements (mm)



SKU	Descripción - Description
35102	Dig Safe Small




Caja fuerte electrónica medium YSV/250/DB1

Yale Electronic Safe Medium YSV/250/DB1

Activación por teclado	Simple keypad interface
Botón de reajuste de clave	One-touch reset button inside safe
Más de 100 000 combinaciones de claves	Personal code with more than 100 000 combinations
Indicador de batería baja	Low battery indicator
Apertura con llave Yale	Yale key opening
Usa 4 baterías AA (incluidas)	Uses 4 AA batteries (included)
Orificios para empotrar	Holes to embed

Medidas - Measurements (mm)



SKU	Descripción - Description
35100	Dig Safe Medium



Caja fuerte biométrica

Yale Finger Print Safe

Activación por huella dactilar, código numérico o llave Yale	Three access credentials: fingerprint, PIN code or Yale key
Registro hasta 30 huellas dactilares	Stores up to 30 fingerprints
Registra 1 código PIN con más de 100.000 combinaciones de claves	Registers 1 PIN code with more than 100,000 combinations
Botón de reajuste de clave y huellas	One-touch reset button inside safe
Indicador de batería baja	Low battery indicator
Usa 4 pilas AA (incluidas)	Uses 4 AA batteries (included)
Orificios para anclar a pared y/o piso (tornillos incluidos)	Holes to bolt safe to surface (screws included)

Medidas - Measurements (mm)



SKU	Descripción - Description
10756	Dig Finger print safe




Caja fuerte electrónica laptop YLV / 200 / DB1

Electronic laptop safe YLV / 200 / DB1

Activación por teclado	Simple keypad interface
Botón de reajuste de clave	One-touch reset button inside safe
Más de 100 000 combinaciones de claves	Personal code with more than 100 000 combinations
Indicador de batería baja	Low battery indicator
Apertura con llave Yale	Yale key opening
Usa 4 baterías AA (incluidas)	Uses 4 AA batteries (included)
Orificios para empotrar	Holes to embed

Medidas - Measurements (mm)



SKU	Descripción - Description
35101	Dig Screen Safes Laptop



Caja hotelera básica

Digital Safe Guest Laptop

Función de código de usuario programable	Programmable user code function
Código maestro función para huéspedes	Guesthouse master code function
Pantalla LCD con fácil manejo de 3 a 8 dígitos	LCD display with easy to operate 3 to 8 digits
Código de usuario / invitado programable	Programmable user / guest code
Bloqueo de tiempo se bloquea durante 5 minutos después de 3 intentos incorrectos	Time Lock safe locks down for 5 minutes after 3 wrong attempts
Opción de entrada silenciosa	Silent input option
Opción de entrada secreta	Secret input option
Pilas colocadas en el exterior (no es necesario desbloquear la caja fuerte para cambiarlas)	Batteries positioned on the outside (no need to unlock the safe to change them)

Medidas - Measurements (mm)



SKU	Descripción - Description
11398	Dig Guest Safe Laptop



Caja de efectivo

Cash box

Estructura en acero	Steel structure
Manija para manipular fácilmente	Easy grip handle
Acabado brillante	Gloss Finish
Bandeja plástica para monedas en el interior	Internal plastic coin tray
Cierre con llave (2 incluidas)	Cylinder lock (2 keys provided)

Medidas - Measurements (mm)

REF:	TAMAÑO / SIZE
Large	90x250x180mm
Medium	90x200x160mm
Small	80x152x118mm

SKU	Descripción - Description
11293	Cash Box Large
11292	Cash Box Medium
11309	Cash Box Small

Cajas fuertes con Bluetooth

Bluetooth safes



1 código administrador y 5 códigos de invitados

1 administrator code and 5 guest codes


Registro de uso: 200

Usage record: 200

Apertura desde el celular (alcance 10m máximo de la caja)

Opening from the cell phone (maximum 10m range of the box)

Medidas - Measurements (mm)



Caja fuerte electrónica small

Yale electronic safe small bluetooth

SKU Descripción - Description

11786 Dig Safe Small 4500 BLE



1 código administrador y 5 códigos de invitados

1 administrator code and 5 guest codes


Registro de uso: 200

Usage record: 200

Apertura desde el celular (alcance 10m máximo de la caja)

Opening from the cell phone (maximum 10m range of the box)

Medidas - Measurements (mm)



Caja fuerte electrónica medium

Yale electronic safe medium bluetooth

SKU Descripción - Description

11784 Dig Safe Medium 4500 BLE



1 código administrador y 5 códigos de invitados

1 administrator code and 5 guest codes


Registro de uso: 200

Usage record: 200

Apertura desde el celular (alcance 10m máximo de la caja)

Opening from the cell phone (maximum 10m range of the box)

Medidas - Measurements (mm)



Caja fuerte electrónica laptop

Yale electronic safe laptop bluetooth

SKU Descripción - Description

11785 Dig Safe Laptop 4500 BLE



NUEVO / NEW




Caja Fuerte de Armas Gun Safe

- Códigos de 3-6 dígitos
- Opción de anclar al suelo
- Después de 3 intentos fallidos bloqueo de 5 minutos
- Opción de apertura de emergencia con llave
- Sonido que indica batería baja

- 3-6 digit codes
- Attatch the safe to the floor
- After 3 failed attempts it will lock for 5 minutes
- Opening key option
- Low battery buzzer indicator

Medidas - Measurements (mm)



SKU	Descripción - Description
35138	Gun Safe

NUEVO / NEW




Caja Fuerte Mediana Piso Floor medium safe

- Códigos de 4-8 dígitos
- Opción de anclar al suelo
- Después de 3 intentos fallidos bloqueo de 5 minutos
- Opción de apertura de emergencia con llave
- Pantalla táctil
- Cierre motorizado
- Indicador de batería baja

- 4-8 digit codes
- Attatch the safe to the floor
- After 3 failed attempts it will lock for 5 minutes
- Opening key option
- Touch screen
- Motorized closing
- Low battery indicator

Medidas - Measurements (mm)



SKU	Descripción - Description
35139	Floor medium safe



Cerraduras
eléctricas

EM Rim locks

Cerraduras eléctricas


EM rim locks

	Voltaje de operación: 12 V	Voltage operation: 12 V
	Para puertas de metal y madera	For wood or metal doors
	Backset de 50 o 60 mm	50 or 60 mm backset
	Apertura eléctrica a distancia	Electric opening from a remote position
	Tres llaves	Three keys
	Requiere transformador: Entrada: 110V 60Hz 0.06 A max. / 220V 50Hz 0.06 A max. - Salida: Mín: 12V 1.20 A Máx: 12V 3 A	Transformer required: In: 110V 60Hz 0.06 A max. / 220V 50Hz 0.06 A max. - Out: Min: 12V 1.20 A Max: 12V 3 A.



Cilindro
Cylinder

Medidas - Measurements (mm)



Cerradura eléctrica 670 - cilindro suelto -


670 Electrical Rim Lock Loose cylinder

SKU	Descripción - Description		
10376	EM Rim 670 50mm RH LC	8800	EM Rim 670 60mm RH LC
10377	EM Rim 670 50mm LH LC	8799	EM Rim 670 60mm LH LC



Cilindro
Cylinder

Medidas - Measurements (mm)



Cerradura eléctrica con botón 678 - cilindro suelto -

678 Electrical Rim Lock With Button
Loose Cylinder

SKU	Descripción - Description		
10378	EM Rim 678 50mm RH LC Btn	8798	EM Rim 678 60mm RH LC Btn
10379	EM Rim 678 50mm LH LC Btn	8797	EM Rim 678 60mm LH LC Btn

Kit cerradura eléctrica + Yale Connect hub

Electrical Lock + Yale Connect HUB



La cerradura varía según SKU, puede ser con o sin botón
The lock varies according to the SKU, can be with or without button

Incluye - Includes

Cerradura eléctrica	Electrical rim lock
Yale connect HUB	Yale connect HUB
Transformador	Transformer
2 controles remotos	2 remote controls

SKU Descripción - Description

11627	Kit Hub+EM Rim 670 50 RH LC	11628	Kit Hub+EM Rim 670 50 LH LC	11629	Kit Hub+EM Rim 670 60 RH LC
11630	Kit Hub+EM Rim 670 60 LH LC	11631	Kit Hub+EM Rim 678 50 RH LC Btn	11632	Kit Hub+EM Rim 678 50 LH LC Btn
11633	Kit Hub+EM Rim 678 60 RH LC Btn	11634	Kit Hub+EM Rim 678 60 LH LC Btn		

Kit cerradura eléctrica

Electrical lock kit

Voltaje de operación: 12 V

Para puertas de metal y madera

Backset de 50 o 60 mm

Apertura eléctrica a distancia

Tres llaves

Requiere transformador: Entrada: 110V 60Hz 0.06 A max. / 220V 50Hz 0.06 A max. - Salida: Mín: 12V 1.20 A Máx: 12V 3 A

Voltage operation: 12 V

For wood or metal doors

50 or 60 mm backset

Electric opening from a remote position

Three keys

Transformer required: In: 110V 60Hz 0.06 A max. / 220V 50Hz 0.06 A max. - Out: Min: 12V 1.20 A Max: 12V 3 A.



Cerradura eléctrica con/sin botón
EM rimlock with/without button



Transformador
Transformer



Cable de 10mt
10mt cable



Botón
Button

SKU Descripción - Description

10713	Kit EM Rim 670 50mm RH LC	10714	Kit EM Rim 670 50mm LH LC	10726	Kit EM Rim 670 60mm RH LC
10727	Kit EM Rim 670 60mm LH LC	10728	Kit EM Rim 678 50mm RH LC Btn	10729	Kit EM Rim 678 50mm LH LC Btn
10730	Kit EM Rim 678 60mm RH LC Btn	10731	Kit EM Rim 678 60mm LH LC Btn		

Kit cerradura eléctrica

Electrical lock kit

	Voltaje de operación: 12 V	Voltage operation: 12 V
	Para puertas de metal y madera	For wood or metal doors
	Backset de 50 o 60 mm	50 or 60 mm backset
	Apertura eléctrica a distancia y/o con botón pulsador	Electric opening from a remote position and/or push button
	Tres llaves	Three keys
	Incluye cable de 10m, botón y transformador CR: Entrada: 90 a 250 V / Salida: 12 V - Potencia: 15 W	10m cable, button and transformer included Input voltage: 90 to 250 V / Output voltage: 12 V Power: 15 W.
	Puede ser conectado a una batería de respaldo	It may be connected to a backup battery
	Registro hasta 9 controles remoto, distancia de operación: 70 m	Up to 9 remote controls, remote control Range: 70 m



Cerradura eléctrica con/sin botón
EM rimlock with/without button



Transformador
Transformer



Cable de 10mt
10mt cable



2 controles remoto
2 remote controls



Botón
Button

SKU Descripción - Description

10796	Kit EM Rim 678 60mm LH LC Btn+RC	10824	Kit EM Rim 678 50mm RH LC Btn+RC	10825	Kit EM Rim 678 50mm LH LC Btn+RC
10822	Kit EM Rim 670 50mm RH LC+RC	10790	Kit EM Rim 670 60mm RH LC+RC	10791	Kit EM Rim 670 60mm LH LC+RC
10823	Kit EM Rim 670 50mm LH LC+RC				



Transformador

Transformer

Entrada: 110V 60Hz 0.06 A max.
220V 50Hz 0.06 A max.

Salida: 12V 60 Hz 1.20 A


5 mts de cable

In: 110V 60Hz 0.06 A max
220V 50Hz 0.06 A max

Out 12 V 60 Hz 1.20 A

5 mts cord

Medidas - Measurements (mm)



SKU	Descripción - Description
10486	110V-220V Transformer



Voltaje de entrada: 90 a 250 V

Voltaje de salida: 12 V

Potencia: 15 VA

Puede ser conectada a una batería de respaldo

Registro hasta 9 Controles Remotos

Sistema de código variable

Distancia de operación del control remoto: 70 m

Input voltage: 90 a 250 V

Output voltage: 12 V

Power: 15 VA


It may be connected to a backup battery

Up to 9 remote controls

Rolling code system

Remote control range: 70m

Medidas - Measurements (mm)



Transformador con control remoto

Transformer With Remote Control

SKU	Descripción - Description
10741	Kit Transformer + RC
10755	Remote control EM Rimlock (1U)



Electroimanes Maglock


CE



Electroimán 350 lb 350 lb maglock

Voltaje dual: 12/24 VCD	Dual voltage: 12/24 VDC
Corriente: 12V/300mA - 24V/150mA	Current: 12V/300mA - 24V/150mA
Fuerza de retención: 180 Kg (350 lb)	Clamping force: 180 kg (350 lb)
Construcción en zinc y acabado en aluminio anodizado	Zinc built and adonized aluminum cover finish
Con señal para detectar el estado (bloqueado - desbloqueado), simula sensor de puerta	Signal to detect state (blocked - unblocked), simulates a door sensor
Diseño anti residuos magnéticos	Instant release - no residual magnetism
MOV integrado (protege contra corriente en reversa)	Integrated MOV (protects against reverse current)

Medidas - Measurements (mm)



SKU	Descripción - Description
11791	Maglock 350 lb + Led

CE



Electroimán 600 lb 600 lb maglock

Voltaje dual: 12/24 VCD	Dual voltage: 12/24 VDC
Corriente: 12V/500mA - 24V/250mA	Current: 12V/500mA - 24V/250mA
Fuerza de retención: 280 Kg (600 lb)	Clamping force: 280 kg (600 lb)
Construcción en zinc y acabado en aluminio anodizado	Zinc built and adonized aluminum cover finish
Con señal para detectar el estado (bloqueado - desbloqueado), simula sensor de puerta	Signal to detect state (blocked - unblocked) simulates a door sensor
Diseño anti residuos magnéticos	Instant release - no residual magnetism
Mantiene el electroimán desactivado por: 0,3,6 o 9 segundos	Holds the maglock unlocked for: 0, 3, 6 or 9 seconds
MOV integrado (protege contra corriente en reversa)	Integrated MOV (protects against reverse current)

Medidas - Measurements (mm)



SKU	Descripción - Description
16300	Electromagnet lock (Led) 600LB



Soporte "ZL"
"ZL" support

Para puertas de abatimiento interior, puertas angostas y marcos angostos

Material: Aluminio de alta resistencia

For interior doors gloom, narrow doors and frames

Material: High Strength Aluminum

SKU	Descripción - Description		
11792	ZL Bracket 350lb + Led	16301	Z (Led) Bracket 600lb



Soporte "U"
"U" support

Para puertas de abatimiento interior, puertas angostas y marcos angostos

Material: Aluminio de alta resistencia

For interior doors gloom, narrow doors and frames

Material: High Strength Aluminum

SKU	Descripción - Description		
10378	EM Rim 678 50mm RH LC Btn	8798	EM Rim 678 60mm RH LC Btn
10379	EM Rim 678 50mm LH LC Btn	8797	EM Rim 678 60mm LH LC Btn



Módulo + control remoto
Remote control + module

Voltaje de entrada: 12 V

Hasta 29 controles remoto

Contactos de salida: NO/NC/COM

Distancia de operación: 50 m en espacio abierto

Frecuencia de operación: 433.92 MHz

Voltage operation: 12 V

Up to 29 remote controls

Exit contacts: NO/NC/COM

Operating range: 50 m in the open

Operating frequency: 433.92 MHz

SKU	Descripción - Description		
6697	RC Module + 1 RC	6701	Remote Control x 3



Teclado de control de acceso
 Keyboard access control

250 usuarios
 Fácil programación e instalación
 Operación con uno o múltiples códigos de usuario
 Bloqueo por 30 segundos después de introducir 10 códigos incorrectos
 Botón de timbre

250 users
 Easy programming and installation
 Operation with one or multiple user codes
 Lock for 30 seconds after entering
 Doorbell button

SKU	Descripción - Description
10955	Digi Access Ctrl Keyp



Botón de salida infrarrojo
 Infrared exit button

3 contactos de salida: NC, C, NA
 Acero inoxidable
 Alimentación 12VDC

3 contacts: NC, C, NO
 Stainless steel
 12VDC

SKU	Descripción - Description
10954	Infrared Exit Button



Control de acceso biométrico
 Infrared exit button

Lector de huella y tarjeta
 Capacidad de hasta 500 usuarios entre tarjetas y huellas
 Permite 8 códigos de usuario
 Se puede integrar con timbre de puerta
 Señal auditiva de aceptación o negación de acceso
 Reconoce tarjetas de 125 KHz RFID

Fingerprint and card reader
 Capacity of up to 500 users between cards and fingerprints
 It allows only 8 user codes
 It can be integrated with door bell
 Auditory signal of acceptance or denial of access
 Recognize 125 KHz RFID cards

SKU	Descripción - Description
11775	Fingerprint reader



Kit electroimanes

Maglock kits



o



+



o



+



+



+



SKU Descripción - Description

16054	Maglock Kit 350 U + Led	16306	Emagnet Kit 600 U (Led)	6672	Maglock Kit 350 ZL + Led	16302	Emagnet Kit 600 ZL (Led)
-------	-------------------------	-------	-------------------------	------	--------------------------	-------	--------------------------



o



+



o



+



+



+



+



+



SKU Descripción - Description

10957	Maglock Kit 350 U K IR + Led	16307	Emagnet Kit 600 U K IR (Led)	10959	Maglock Kit 350 ZL K IR + Led	16303	Emagnet Kit 600 ZL K IR (Led)
-------	------------------------------	-------	------------------------------	-------	-------------------------------	-------	-------------------------------



Cerraduras
de
muebles
Furniture locks



Serie 895
895 serie

Apertura de 180 grados, sentido horario y antihorario

5 pines

2 llaves

Incluye anillo


180 degrees opening, clock and counter clockwise rotation

5 pins

2 keys

Includes brass ring

Medidas - Measurements (mm)



SKU **Descripción - Description**

10396	Auto 895 20mm 180 R US14	10397	Auto 895 25mm 180 R US14
10489	Auto 895 25mm 180 R KA2 US14	10490	Auto 895 25mm 180 R KA3 US14



Serie 500
500 serie

Cerrojo de acero de acción vertical

4 pines

Para cajones, muebles y escritorios

2 llaves


Steel deadbolt lock

4 pins

For drawers and desks

2 keys

Medidas - Measurements (mm)



Acabados - Finishes
 US26 US3



SKU **Descripción - Description**

10574	Furn 500 US3 Vis	10575	Furn 500 US26 Vis
-------	------------------	-------	-------------------



Serie 555B
555B serie

Cuerpo de latón macizo

4 pines

Cilindro de 20mm

Para armarios y muebles

2 llaves

Solid brass plug and cylinder


4 pins

20 mm length cylinder

For cabinets and furniture

2 keys

Medidas - Measurements (mm)



SKU **Descripción - Description**

5151	Furn 555B US3
------	---------------



Para vitrinas y puertas corredizas

For glass cabinets and sliding doors

4 pines

4 pins


Cobertura en caucho antideslizante

Anti-sliding rubber coverage

2 llaves

2 keys

Medidas - Measurements (mm)



Serie 560

560 serie

SKU Descripción - Description

10588 Furn 560 US26 Vis



Cerrojo de acción horizontal

Horizontal locking

Cilindro en latón

Brass cylinder


5 pines

5 pin

2 llaves

2 keys

Medidas - Measurements (mm)



Serie 9660

9660 serie

SKU Descripción - Description

10775 Furn 9660 HE Vis

NUEVO / NEW



Blanco de llaves cerradura de muebles 895 20/25mm

Furniture key blank unit 895 20 / 25mm

SKU Descripción - Description

16328 Key Unit Furn 895 20/25mm



Accessorios
Accesories




Jaladera con placa
 Pull plate

Cuerpo en acero inoxidable
 Incluye tornillos

Stainless steel body
 Screws included

Medidas - Measurements (mm)



SKU	Descripción - Description
10528	Pull plate SS


Bisagras
 Hinges



Medidas 3"x3"x1.6mm
 Fácil instalación
 Tornillos incluidos

Size: 3"x3"x1.6mm
 Easy to install
 Screws included

Medidas - Measurements (mm)



Acabados - Finishes
 US15  US4

Bisagras bajo costo
 Low cost hinges


SKU	Descripción - Description	SKU	Descripción - Description
11724	Hinge 3"x3"x1.6mm US4x2	11675	Hinge 3"x3"x1.6mm US15x2



Material: acero
 Medidas: 76,2 mm x 76,2 mm x 2mm

Material: steel
 Size: 3" x 3" x 0.079"

Medidas - Measurements (mm)



Acabados - Finishes
 US15  US4  US5

Bisagras 3"x3"
 Hinge 3"x3"

SKU	Descripción - Description	SKU	Descripción - Description
10598	Hinges 3"x3"x2mm US15 Vis x 2	10607	Hinges 3"x3"x2mm US4 Vis x 2
10892	Hinges 3"x3"x2mm US5 Vis x 2		



Bisagras 3.5"x3.5"

Hinges 3.5"x3.5"

Medidas: 88,9 mm x 88,9 mm x 2,2 mm


Material: acero

Size: 3.5" x 3.5" x 0.086"

Material: steel



Medidas - Measurements (mm)



Acabados - Finishes




SKU Descripción - Description

10902 Hinges 3.5"x3.5"x2.2mm US15 Vis x 2

10904 Hinges 3.5"x3.5"x2.2mm US5 Vis x 2

10903 Hinges 3.5"x3.5"x2.2mm US4 Vis x 2



Bisagras 4"x4"

Hinges 4"x4"

Medidas: 102 mm x 101,6 mm x 2,2 mm


Material: acero

Size: 4" x 4" x 0.087"

Material: steel



Medidas - Measurements (mm)



Acabados - Finishes



SKU Descripción - Description

10599 Hinges 4"x4"x2.2mm US15 Vis x 2

10893 Hinges 4"x4"x2.2mm US5 Vis x 2

10608 Hinges 4"x4"x2.2mm US4 Vis x 2



Bisagra de piso doble acción

Double Acting Floor Spring Hinge

Bisagra mecánica de piso de doble acción

Recomendado para puertas de vaivén de hasta 35kg de 1 1/4" (31,8mm) a 1 3/4" (44,4mm) de espesor

Con sistema para regular la fuerza de apertura y cierre de la puerta

Tope 0°, 88° y 116°

Tornillo de alineación para centrar la puerta

Apertura hasta 116°

Double action mechanical floor hinge

Recommended for swinging doors up to 35kg


Size regulating system for opening and closing

Doorstop at 0°, 88° and 116°

Alignment screw to center door

Opening to 116°

Medidas - Measurements (mm)



SKU Descripción - Description


10971 Kitchen spring hinge US32D



Barra de bloqueo para volante 100

Steer wheel lock 100

Fabricado en acero	Made of steel
Recubierto en PVC	PVC-coated
2 llaves	2 keys



SKU	Descripción - Description
10982	Steer wheel lock 100




Kit para instalación de cerraduras

Lock installation kit

Para instalación de cerraduras de pomo y manija, cilíndricas y tubulares	For cylindricals and tubular knobset and leverset locks
Para puertas de madera de 35mm a 45mm de espesor	For wood doors from 35mm to 45mm thick
Funciona para cerraduras de backset 60mm (2 3/8") y 70mm (2 3/4")	Backset 60mm (2 3/8") to 70mm (2 3/4")

Incluye: Plantilla principal, copa sierra de 2 1/8", copa sierra de 1", mandril para broca sierra, broca guía, plantilla para placa frontal, plantilla para bisagras

Includes: Main template, 2 1/8" hole saw, 1" hole saw, arbor with pilot bit, drill bit, front plate template, hinge template



SKU	Descripción - Description
6388	Instal Kit Bored Locks

Máquina duplicadora de llaves

Key cutting machine




Máquina duplicadora de llaves

Key cutting machine


Máxima longitud de corte 45mm	Maximal cutting length 45mm
Voltaje de operación de 100 V a 120V - 60 Hz.	Rated voltage: 100V to 120V - 60 Hz
Peso: 11kg	Weight: 11kg
Potencia 120W	Input power 120W

Tipos de llave / Key types:



SKU	Descripción - Description
16235	Key cutting machine

Accesorios Accessories



Pasador
Stell bolt latch

Pueden ser instalados en posición vertical u horizontal

Vertical or horizontal installation

Base pasador y cantonera en acero


Base, latch and strike of steel

Para todo tipo de puertas y ventanas

For all kinds of doors and windows



Medidas - Measurements (mm)



(mm)	A	B	C	D	E
	75	56	42	19,2	106

Acabados - Finishes



SKU Descripción - Description

16117	Steel Bolt Latch US26 75mm Vis	16118	Steel Bolt Latch US5 75mm Vis
-------	--------------------------------	-------	-------------------------------



Tope de puerta magnético
Magnetic door stop

Tope de puerta de dos piezas: cuerpo alargado con imán y palca metálica


Two-piece door stop: Elongated body with magnet and metal plate

Fácil instalación

Easy installation



Medidas - Measurements (mm)



(mm)	A	B	C	D
	38.0	34.5	22.5	25.0

Acabados - Finishes



SKU Descripción - Description

16116	Mag Door Stop US5 Long Vis	16115	Mag Door Stop US15 Long Vis
-------	----------------------------	-------	-----------------------------



Tope de puerta magnético
Magnetic door stop

Cuerpo en aleación de zinc

Zinc alloy body

Tope de puerta de dos piezas: cuerpo con imán y placa metálica


Two-piece doorstop: body with magnet and metal plate

Fácil instalación

Easy installation



Medidas - Measurements (mm)



(mm)	A	B	C	D
	35	36	19	24,8

Acabados - Finishes



SKU Descripción - Description

16114	Mag Door Stop US5 Short Vis	16113	Mag Door Stop US26 Short Vis
-------	-----------------------------	-------	------------------------------



Tope de puerta
 Door stop

Tope para piso con protección de caucho

Door stop with rubber protection

Cuerpo en aleación de zinc


Zink alloy body

Fácil instalación

Easy installation



Medidas - Measurements (mm)



(mm)	A	B	C
	45	22	65

Acabados - Finishes



SKU Descripción - Description

16112	Door stop US5 Vis	16111	Door stop US26D Vis
-------	-------------------	-------	---------------------



Fija puerta
 Door holder

Cuenta con un sistema de freno para evitar que el brazo caiga

Mechanism prevents arm actuation without intention and metal plate

Ayuda a mantener las puertas abiertas


It helps to keep door open

Soporte y brazo en aleación de zinc

Support and arm in zink alloy



Medidas - Measurements (mm)



(mm)	A	B	C	D
	118	10	23	48

Acabados - Finishes



SKU Descripción - Description

16106	Door holder US5 Vis	16105	Door holder US26D Vis
-------	---------------------	-------	-----------------------



Mirilla 200º
 Door Viewer 200º

Para puertas de 35 hasta 60mm de grosor

For 35 to 60mm thick doors

200º de visibilidad


200º visibility

Fácil instalación

Easy installation



Medidas - Measurements (mm)



(mm)	A	B	C
	60.0	24.0	8.0

Acabados - Finishes



SKU Descripción - Description

16080	Door viewer 200º US3 Vis	16081	Door viewer 200º US26 Vis
-------	--------------------------	-------	---------------------------



**Anti
bacterial**

NUEVO / NEW



Pomo York antibacterial

Antibacterial knobset

Backset ajustable: 60 o 70mm

Reversibles para puertas
derechas e izquierdas que
abran hacia adentro y hacia
afuera

Para puertas de 35 a 45mm de
espesor

2 llaves

Antibacterial: reduce la
propagación de bacterias

Adjustable backset 60
(2 3/8") to 70mm (2 3/4")


Reversible for inside or
outside opening doors, right
or left handed

For 35 to 45mm door
thickness

2 keys

Antibacterial: reduces the
spread of bacteria

Medidas - Measurements (mm)



SKU Descripción - Description

16160 Antibact York US32D Ent Vis

16161

Antibact York US32D Priv Vis

NUEVO / NEW



Pomo Bolton antibacterial

Antibacterial knobset

Backset ajustable: 60 o 70mm

Reversibles para puertas
derechas e izquierdas que
abran hacia adentro y hacia
afuera

Para puertas de 35 a 45mm de
espesor

2 llaves

Antibacterial: reduce la
propagación de bacterias

Adjustable backset 60
(2 3/8") to 70mm (2 3/4")


Reversible for inside or
outside opening doors, right
or left handed

For 35 to 45mm door
thickness

2 keys

Antibacterial: reduces the
spread of bacteria

Medidas - Measurements (mm)



SKU Descripción - Description

16162 Antibact Bolton US32D Ent Vis

16163

Antibact Bolton US32D Priv Vis



ASSA ABLOY





ASSA ABLOY



Cerraduras de sobreponer Rim locks



Sobreponer 730
730 rim lock

Backset de 50mm	50mm backset
Doble cerrojo de 2 pasos, accionado con llave para ambos lados	Double two-strike pin, key
Incluye 2 llaves	Includes 2 keys

Medidas - Measurements (mm)




SKU	Descripción - Description
16143	Ph Rim lock 730



Sobreponer 735-50
735-50 rim lock

Backset de 50mm	50mm backset
Para puertas de 30 a 60mm de grosor	Door thickness: 30 to 60 mm
3 llaves de acero	3 steel keys
Cilindro de 5 pines	5 pins cylinder
Seguro nocturno	Night lock
Cerrojo de acero de 3 bulones de 12mm de diámetro	3 steel bolts of 12mm diameter

Medidas - Measurements (mm)



SKU	Descripción - Description
16231	Ph Rim lock 735-50 3 bolts RH Box
16232	Ph Rim lock 735-50 3 bolts LH Box


Manillones Handlesets



Tonalá

Backset ajustable de 60mm y 70mm	Adjustable backset: 60 to 70mm
Para puertas de 35 a 45mm de grosor	Door thickness: 35 to 45 mm
Incluye 2 llaves	Includes 2 keys
Fácil de instalar	Easy to install

Medidas - Measurements (mm)



Acabados - Finishes




SKU	Descripción - Description
11765	PhHnds Tonalá US5 SC Vis
11766	PhHnds Tonalá US3 SC Vis
11767	PhHnds Tonalá US26D SC Vis
11768	PhHnds Tonalá US5 DC Vis
11769	PhHnds Tonalá US3 DC Vis

Manijas Levers

Backset ajustable de 60mm y 70mm	Adjustable backset: 60 to 70mm
Para puertas de 35 a 45mm de grosor	Door thickness: 35 to 45 mm
Incluye 2 llaves	Includes 2 keys
Fácil de instalar	Easy to install

Medidas - Measurements (mm)



Acabados - Finishes




León

SKU	Descripción - Description
11759	Ph Lever Leon US3 Priv Vis
11762	Ph Lever Leon US3 Ent Vis
11760	Ph Lever Leon US5 Priv Vis
11763	Ph Lever Leon US5 Ent Vis
11761	Ph Lever Leon US26D Priv Vis
11764	Ph Lever Leon US26D Ent Vis

Backset ajustable de 60mm y 70mm	Adjustable backset: 60 to 70mm
Para puertas de 35 a 45mm de grosor	Door thickness: 35 to 45 mm
Incluye 2 llaves	Includes 2 keys
Fácil de instalar	Easy to install

Medidas - Measurements (mm)



Acabados - Finishes



Merida

SKU	Descripción - Description
11753	Ph Lever Merida US3 Priv
11756	Ph Lever Merida US3 Ent Vis
11754	Ph Lever Merida US5 Priv Vis
11757	Ph Lever Merida US5 Ent Vis
11755	Ph Lever Merida US26D Priv Vis
11758	Ph Lever Merida US26D Ent Vis



ASSA ABLOY

Pomos Knobs


Backset ajustable de 60mm y 70mm Adjustable backset: 60 to 70mm

Para puertas de 35 a 45mm de grosor Door thickness: 35 to 45 mm

Incluye 2 llaves Includes 2 keys

Fácil de instalar Easy to install

Medidas - Measurements (mm)



Torreón



Acabados - Finishes



SKU Descripción - Description

11697	Ph Knob Torreón US3 Priv Vis	11698	Ph Knob Torreón US5 Priv Vis	11699	Ph Knob Torreón US11 Priv Vis
11700	Ph Knob Torreón US32D Priv Vis	11701	Ph Knob Torreón US3 Ent Vis	11702	Ph Knob Torreón US5 Ent Vis
11703	Ph Knob Torreón US11 Ent Vis	11704	Ph Knob Torreón US32D Ent Vis		


Backset ajustable de 60mm y 70mm Adjustable backset: 60 to 70mm

Para puertas de 35 a 45mm de grosor Door thickness: 35 to 45 mm

Incluye 2 llaves Includes 2 keys

Fácil de instalar Easy to install

Medidas - Measurements (mm)



Acabados - Finishes



Morelia

SKU Descripción - Description

11705	Ph Knob Morelia US3 Priv Vis	11706	Ph Knob Morelia US5 Priv Vis	11707	Ph Knob Morelia US11 Priv Vis
11708	Ph Knob Morelia US32D Priv Vis	11709	Ph Knob Morelia US3 Ent Vis	11710	Ph Knob Morelia US5 Ent Vis
11711	Ph Knob Morelia US11 Ent Vis	11712	Ph Knob Morelia US32D Ent Vis		


Cerrojo Deadbolt



Sonora

Backset ajustable de 60mm y 70mm	Adjustable backset: 60 to 70mm
Para puertas de 35 a 45mm de grosor	Door thickness: 35 to 45 mm
Incluye 2 llaves	Includes 2 keys
Fácil de instalar	Easy to install

Medidas - Measurements (mm)



Acabados - Finishes



SKU Descripción - Description

11716	Ph Dead Sonora US3 Sin Vis	11717	Ph Dead Sonora US5 Sin Vis	11718	Ph Dead Sonora US11 Sin Vis
11719	Ph Dead Sonora US32D Sin Vis	11720	Ph Dead Sonora US3 Doub Vis	11721	Ph Dead Sonora US5 Doub Vis
11722	Ph Dead Sonora US11 Doub Vis	11723	Ph Dead Sonora US32D Doub Vis		

Kit residencial Residential kit



Torreón + Sonora

SKU Descripción - Description

11713	Ph Kit Torr + Sono SC US5 Vis	11714	Ph Kit Torr + Sono SC US11 Vis	11715	Ph Kit Torr + Sono SC US32D Vis
-------	-------------------------------	-------	--------------------------------	-------	---------------------------------



ASSA ABLOY

Candados Padlocks



Candado de latón
Brass padlock

Cuerpo, cilindro y cerrojo de atón macizo

Resistente a la intemperie

Incluye 2 llaves

Anti palanca


Solid brass body, cylinder and bolt

Weatherproof

Includes 2 keys

Anti lever

Medidas - Measurements (mm)



REF:	A	B	Pines/Pins
20mm	20.5	31.5	3
30mm	31	33.9	3
40mm	41	55.8	5
50mm	52	66.8	5
60mm	62	79.4	5
70 mm	70	92.1	5

SKU Descripción - Description

11731	Ph Brass Padlock 20mm	11732	Ph Brass Padlock 30mm	11733	Ph Brass Padlock 70mm
11734	Ph Brass Padlock 40mm	11735	Ph Brass Padlock 48mm	11736	Ph Brass Padlock 58mm



Candado de cortina
Curtain padlock

Anti segueta

Anti impacto

Incluye 2 llaves

Anti palanca

Candado de latón, para interiores y exteriores

Anti hacksaw


Anti impact

Includes 2 keys

Anti lever

Brass padlock, for inside and outside

Medidas - Measurements (mm)



REF:	A	B	Pines/Pins
70 mm	70	47	5
80 mm	80	55	5

SKU Descripción - Description

11737	Ph Brass Curtain Pad 70mm	11730	Ph Brass Curtain Pad 80mm
-------	---------------------------	-------	---------------------------



Candado de hierro
Iron padlock

Cuerpo, cilindro y cerrojo de hierro

Resistente a la intemperie

Incluye 2 llaves

Anti palanca


Body, cylinder and iron bolt

Weatherproof

Includes 2 keys

Anti lever

Medidas - Measurements (mm)



REF:	A	B	C
38mm	40	33	30
49mm	50	40	34
62mm	62	50	40

SKU Descripción - Description

11738	Ph Iron padlock 38mm	11739	Ph Iron padlock 49mm	117340	Ph Iron padlock 62mm
-------	----------------------	-------	----------------------	--------	----------------------

Institucional

Institucional


NUEVO / NEW



Cierrapuerta aéreo
1445
Door closer 1445

Para puertas de madera o metal	Designed for used on wood or metal doors
Permite apertura hasta 150°	Allows 150° opening
Dos válvulas independientes para control de velocidad inicial y de cierre final	Two independent valves to control sweep and latch speed
Fácil instalación	Easy installation
Para puertas hasta 45kg, fuerza 2	Weight limit 45kg, size 2

Medidas - Measurements (mm)



Largo	144mm
Alto	86mm
Ancho	36mm

SKU	Descripción - Description
16329	Ph Door Closer S

Cerradura para muebles


Furniture locks



Serie B410
Series B410

Pestillo de acción vertical	Vertical action latch
Para muebles o vitrina	For furniture or showcase
Incluye 2 llaves	Includes 2 keys

Medidas - Measurements (mm)



SKU	Descripción - Description
11781	Ph Furn B410 US26D




Serie B420
Series B420

Pestillo de acción vertical
Para muebles o vitrina
Incluye 2 llaves

Vertical action latch
For furniture or showcase
Includes 2 keys

Medidas - Measurements (mm)



SKU	Descripción - Description
11782	Ph Furn B420 US26D




Serie B440
Series B440

Pestillo de acción vertical
Para muebles o vitrina
Incluye 2 llaves

Vertical action latch
For furniture or showcase
Includes 2 keys

Medidas - Measurements (mm)



SKU	Descripción - Description
11783	Ph Furn B440 US26D

Cerraduras digitales

Digital locks



Cerradura digital PH120
Digital lock PH120

Hasta 50 códigos programables	50 programmable user codes
Indicador de batería baja	Low battery indicator
Incluye 2 llaves	Includes 2 keys
Fácil de instalar	Easy to install
Cierre automático	Auto lock
Alarma después de 4 intentos de apertura con código incorrecto	4 incorrect code entry attempts

Medidas - Measurements (mm)



SKU	Descripción - Description
16071	Ph Dig Knob US15



Cerradura digital PH240
Digital lock PH240

Hasta 50 códigos programables	50 programmable user codes
Indicador de batería baja	Low battery indicator
Incluye 2 llaves	Includes 2 keys
Fácil de instalar	Easy to install
Cierre automático	Auto lock
Alarma después de 4 intentos de apertura con código incorrecto	4 incorrect code entry attempts

Medidas - Measurements (mm)



SKU	Descripción - Description
16075	Ph Dig Dead touch US15



Cerrojo electrónico PH360
Electronic lock PH360

Hasta 50 códigos programables	50 programmable user codes
Indicador de batería baja	Low battery indicator
Incluye 2 llaves	Includes 2 keys
Fácil de instalar	Easy to install
Cierre automático	Auto lock
Alarma después de 4 intentos de apertura con código incorrecto	4 incorrect code entry attempts

Medidas - Measurements (mm)



SKU	Descripción - Description
16073	Ph Dig Circle touch US15


Acabados Finishes



US32D
Acero inoxidable satinado
Stain stainless steel



SS
Acero inoxidable
Stainless steel



US15
Niquel satinado
Satin nickel



US3
Latón brillante
Bright brass



US11
Cobre antiguo
Antique copper



US5
Latón antiguo
Antique brass



Caoba



Plata
Silver




Grafito
Graphite



US10B
Negro satinado
Oil bronze



Estaño brillante
Pewter plating



US26D
Cromo satinado
Satin chrome



US26
Cromo brillante
Bright chrome

Abreviaturas Abbreviations

Rim: Cerradura sobreponer / Rim lock

LH: Izquierda / Left Handed

RH: Derecha / Right Handed

FC: Cilindro fijo / Fixed Cylinder

LC: Cilindro suelto / Loose Cylinder

Vis: Visual / Visual

V: Visual / Visual

L: Cerradura / Lock

R: Roseta / Rossete

A: Cantonera en ángulo / Angle strike plate

DC: Cilindro doble / Double cylinder

SC: Cilindro sencillo / Single cylinder

Ent: Entrada / Entrance

Priv: Baño / Privacy

Doub: Doble / Double

Sing: Sencillo / Single

KA: Iguales / Keyed alike

Btn/B: Botón / Button

WM: Con memoria / With memory

DK: Dimple key / llave plana

Em Stricke: Contra eléctrica / Electromechanical strike

Plate: Placa / Plate

Hdl: Manillón / handleset

Dead: Cerrojo / Deadbolt

Lev: Manija / Lever

Bk: Black / Negro

Gr: Grafito / Graphite

G: Gold / Dorado

S: Silver / Plata

W: White / Blanco

HO: Hold open

Pt: Punto / Point

YRL: Yale Real Living

Dig: Digital / Digital

Rec: Grabación / Recording

NonRec: No grabación / No recording

EM: Electromécanica / Electromechanical

SS: Acero inoxidable / Stainless steel

RIM: Sobreponer / Rim lock

R: Reversible / Reversible

RC: Control remoto / Remote control

Furn: Muebles / Furniture

Auto: Automóvil / Automobile

R: Anillo / Ring

Certificaciones Certifications



Instituto Nacional Estadounidense de Estándares
American National Standards Institute



Underwriters Laboratories



Comisión Federal de Comunicación
Federal Communications Commission



Conformidad Europea
European Compliance

Trusted every day

Desde 1840





Protegemos lo que más quieres

We take care of what you love the most



Costa Rica

